



Dräger PARAT® Fluchthauben

Filterfluchthauben

Die Dräger PARAT® Filterfluchthauben wurden gemeinsam mit Anwendern entwickelt – immer im Hinblick auf eine möglichst schnelle Flucht. Mit optimiertem Bedien- und Tragekomfort, robustem Gehäuse und versiegeltem Filter schützt die Dräger PARAT® Serie mindestens 15 Minuten vor toxischen Industrie- und/oder Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.

Dräger PARAT® Fluchthauben

Gut sichtbare Haube

Haube in Signalfarbe für gute Sichtbarkeit

Elastische Innenbänderung

Dank elastischer Innenbänderung ist kein zusätzliches Festziehen der Haube notwendig

Leistungsstarker Filter

Filterablaufdatum ist auf den ersten Blick erkennbar; Filter wird beim Öffnen der Verpackung automatisch herausgedrückt

Ausatemventil

Leitet ausgeatmete Luft direkt aus der Innenmaske nach außen

Rundumschutz

16 Jahre Gesamtlebensdauer (vorausgesetzt der Filter wird nach 8 Jahren gewechselt)

Klare Sicht

Weites Blickfeld durch speziell geformtes Visier, klare Sicht durch Antibeschlag-Beschichtung

Gute Passform

Speziell geformte Innenmaske für alle Gesichtsgrößen

Flexible Halskrause

Flexible Textilhalskrause



D-85039-2013

Dräger PARAT® Fluchthauben

Hard Case

Soft Pack



Produktvorteile

Fluchtbereit in nur 3 Schritten

Besonders innovativ und intuitiv: Wird die Verpackung des PARAT Soft Pack oder Hard Case geöffnet, löst sich der Filterstopfen automatisch aus dem Filter. Dabei wird der Filter in seine Einsatzposition herausgedrückt und die Haube kann sofort angelegt werden. Dank elastischer Innenbänderung ist kein zusätzliches Festziehen notwendig. Alles, was Sie zu tun brauchen: die Verpackung öffnen, die Haube entnehmen und aufsetzen– um dann den Gefahrenbereich zu verlassen.

Verlässlicher Schutz

Sie haben die Wahl: Brandfluchthaube, Industriefluchthaube oder eine Kombination aus beidem. Der leistungsstarke Kombinationsfilter schützt zuverlässig vor einer Vielzahl an toxischen Brand- und/oder Industriegasen, Dämpfen und Partikeln - je nach gewählter Variante. Die Filter erfüllen die Anforderungen des EN-Standards 403:2004 für Brandfluchthauben und/oder der DIN-Norm 58647-7 für FluchtfILTERgeräte.

Zusätzlich sind die Industriefluchthauben nach dem EN-Standard 14387 für Gas- und Kombinationsfilter getestet. Weiterhin ist der Filter mit zwei Filterstopfen dicht verschlossen, um ihn über die lange Lebensdauer zu schützen.

16 Jahre Lebensdauer

Wechseln Sie nach 8 Jahren den Filter, erhöht sich die Lebensdauer auf insgesamt 16 Jahre. Dies bietet Ihnen auf lange Sicht eine große Kostenersparnis. Der Filter lässt sich nach entsprechendem Training sehr einfach eigenhändig wechseln.

Robust und ergonomisch zugleich

Bei der Verpackung der Dräger PARAT wurde gleichzeitig auf Ergonomie und Tragekomfort Wert gelegt. Im Einsatz kann die Fluchthaube wahlweise mittels Gürtel, Schultertrageriemen, Krokodilklemme oder Gürtelklemme mitgeführt werden. Ebenso einfach lässt sie sich per Halterung an einer Wand montieren. Gleichzeitig sind die Verpackungen der PARAT Fluchthauben robust und schützen das Fluchtgerät vor Beschädigungen.

Verschiedene Verpackungsvarianten

Sie können zwischen vier Verpackungen wählen: Das Hard Case schützt vor Spritzwasser (IP54)– die Fire Pouch ist flammfest– das Soft Pack ist staubgeschützt (IP5)– oder Sie wählen das bewährte Single Pack mit den herkömmlichen Filterstopfen.

Sowohl das PARAT Hard Case als auch das Soft Pack haben Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren. Besonders praktisch: Die Schutzversiegelung am Verschluss der Verpackung zeigt Ihnen, dass die Verpackung nicht geöffnet wurde.

Details



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700
Industriefluchthaube



D-85029-2013

Dräger PARAT® 5500
Brandfluchthaube



D-85039-2013

Dräger PARAT® 7500 Kombinierte
Brand- und Industriefluchthaube



D-7610-2023

Dräger PARAT® Hard Case



D-5312-2023

Dräger PARAT® Soft Pack



D-85122-2013 D-42474-2015

Dräger PARAT® 5510 Single Pack und
PARAT® 5550 Holster

Zubehör



D-85043-2013

Dräger PARAT® Trainingshaube

Die Dräger PARAT® Trainingshaube ist nur für Trainingszwecke anzuwenden. Sie ist mit einem Filterdummy ausgestattet und in der Single Pack, Soft Pack und Hard Case Variante erhältlich.

Zubehör

D-85100-2013



Wandhalterung PIN für PARAT® Hard Case

Die Wandhalterungen sind ideal für die stationäre Platzierung des Hard Case z.B. in öffentlichen Gebäuden: Das Gerät kann da platziert werden, wo es im Notfall sofort eingesetzt werden kann oder wo es für Einsätze mitgenommen werden soll. Die ›PIN‹-Version kann mit den Befestigungspunkten an allen Hard Case Verpackungen angebracht werden.

D-21254-2015



Wandhalterung HOOK für PARAT® Hard Case

Die Wandhalterungen sind ideal für die stationäre Platzierung des Hard Case z.B. in öffentlichen Gebäuden: Das Gerät kann da platziert werden, wo es im Notfall sofort eingesetzt werden kann oder wo es für Einsätze mitgenommen werden soll. Die Besonderheit der ›HOOK‹-Version ermöglicht es, das Hard Case inkl. montiertem Schultergurt an der Wand zu befestigen.

ST-14719-2008



Hüftgurt, Polyester

Ideal, um das Gerät täglich fest an der Arbeitskleidung zu tragen. Der Hüftgurt aus Polyester ist sehr robust und bequem zu tragen. Der Hüftgurt kann mit den Soft Pack und Hard Case Versionen verwendet werden.

ST-14720-2008



Hüftgurt, Kunststoff

Ideal, um das Gerät täglich fest an der Arbeitskleidung zu tragen. Der flexible Hüftgurt aus Kunststoff ist leicht zu reinigen. Dies ist ein besonderer Vorteil nach der Arbeit in einer rauen Umgebung. Der Hüftgurt kann mit den Soft Pack und Hard Case Versionen verwendet werden.

Zubehör

D-1243-2021



Hüftgurt, antistatisch

Hüftgurt mit antistatischer Beschichtung, waschbar.

Gurtbreite: 3,8 cm, Gurtlänge: einstellbar zwischen 70 bis 115 cm

Kann sowohl mit dem Dräger Oxy SR als auch mit dem PARAT Soft Pack und PARAT Hard Case eingesetzt werden

D-7276-2026



Schultergurt

Der Schultergurt ist ideal für kurzzeitige und wiederkehrende Einsätze. Dazu ist er schnell an- und abzulegen. Mit den integrierten Pins kann der Schultergurt in den Befestigungspunkte der Hard Case Versionen oder der Befestigungsschleufe vom Soft Pack verwendet werden.

D-92815-2013



Gürtelklemme

Die Gürtelklemme ist für die Befestigung an einem Gurt vorgesehen. Sie ist ideal, um die Fluchthaube bei kurzzeitigen Einsätzen, wie Inspektionen oder Wartungen, mitzunehmen, wo die Haube oft vom Gürtel an- und abgenommen wird. Sie kann mit Hilfe der Befestigungspunkte am Hard Case verwendet werden. Bei der Befestigung am Soft Pack ist die Adapterplatte notwendig.

D-85103-2013



Krokodilklemme

Die Krokodilklemme ist eine gute Befestigungslösung für kurze Einsätze, besonders wenn eine fest sitzende Klemme benötigt wird. Sie eignet sich besonders für das Anbringen an Arbeitskleidung. Sie kann mit Hilfe der Befestigungspunkten am Hard Case verwendet werden. Bei der Befestigung am Soft Pack ist die Adapterplatte notwendig.

Zubehör

D-92814-2013



D-Ring für PARAT® Hard Case

Der D-Ring ermöglicht ein einfaches Anlegen an einem Karabiner-Haken. Am Soft Pack befindet sich standardmäßig bereits ein D-Ring. Für das Hard Case ist der D-Ring optional erhältlich und wird an den Befestigungspunkten angebracht.

D-6092-2014



Adapterplatte für PARAT® Soft Pack

Die Adapterplatte wird benötigt, um die Gürtel- oder Krokodilklemme am Soft Pack zu benutzen.

D-21251-2015



Tragetasche für PARAT® 5510 Single Pack

Tragetasche für 2 PARAT® 5510 Single Packs

Verwandte Produkte

D-42499-2015



Dräger PARAT® 5550

Die Dräger PARAT® 5550 ist eine Brandfluchthaube in einem flammfesten Holster, welches speziell für die Feuerwehr zur Personenrettung im Brandfall entwickelt wurde. Der besondere Mehrwert: Die Kombination aus Brandfluchthaube und Holster ist zusammen mit den Dräger-Pressluftatmern als System nach EN 137:2006, Typ 2 zugelassen.

D-36243-2021



Dräger PARAT® 1200

Einfach und sicher: Die Dräger PARAT® 1200 ist ein extra kleines Fluchtfiltergerät mit Mundstück, Nasenklammer und einem Multigas-ABEK-Filter, der Ihnen 10 Minuten Schutz gegen eine Vielzahl toxischer Industriegase und Dämpfe bietet. Dieser kompakte Lebensretter ist zugelassen nach dem einzigen anerkannten Standard für filtrierende Industriefluchtgeräte (DIN 58647-7).

D-111943-2019



Dräger PARAT® 3100

Die Dräger PARAT® 3100 ist eine Halbmaske mit einem Multigas-ABEK15-Filter. Durch das robuste und ergonomische Gehäuse ist das Gerät kompakt und einfach mitzuführen. Zugelassen nach dem einzig anerkannten Standard für filtrierende Industriefluchtgeräte (DIN 58647-7), schützt die Dräger PARAT® 3100 auf der Flucht mindestens 15 Minuten.

D-111940-2019



PARAT 3160

Der Dräger PARAT® 3160 ist ein Halbmasken-Fluchtgerät, das mit einem Mehrgasfilter ABEK15 ausgestattet ist. Er ist nach der einzigen anerkannten Norm für filtrierende industrielle Fluchtgeräte (DIN 58647-7) zugelassen und bietet dem Anwender eine Mindestfluchtdauer von 15 Minuten. Im Vergleich zum PARAT® 3100 sind die Halbmaske und der Filter vakuumversiegelt in einem Aluminium-Barriersack untergebracht, wodurch er sich besser für verschiedene Klimazonen eignet.

Verwandte Produkte


D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

Die Dräger PARAT® 3200 ist ein Mundstück mit Nasenklammer und einem ABEK15-Filter. Durch das robuste und ergonomische Gehäuse ist das Gerät kompakt und einfach mitzuführen. Zugelassen nach dem einzig anerkannten Standard für filtrierende Industriefluchtgeräte (DIN 58647-7), schützt die Dräger PARAT® 3200 auf der Flucht mindestens 15 Minuten.

D-28605-2015



PARAT 3260

Der Dräger PARAT® 3260 ist ein Mundstück-Nasenklammer-Fluchtgerät, das mit einem Mehrgasfilter ABEK15 ausgestattet ist. Er ist nach der einzigen anerkannten Norm für filtrierende industrielle Fluchtgeräte (DIN 58647-7) zugelassen und bietet dem Anwender eine Mindestfluchtdauer von 15 Minuten. Im Vergleich zum PARAT® 3200 sind das Gerät und der Filter vakuumversiegelt in einem Aluminium-Barrieresack untergebracht, wodurch es sich besser für verschiedene Klimazonen eignet.

Technische Daten

	Dräger PARAT® 4700	Dräger PARAT® 5500	Dräger PARAT® 7500	Dräger PARAT® Training
Filterleistung	ABEK P3: Kombinationsfilter gegen toxische Gase, Dämpfe und Partikel	CO P2: Kombinationsfilter gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel	ABEK CO P3: Kombinationsfilter gegen toxische Gase, Dämpfe, Partikel und Brandgase	Leeres Filtergehäuse
Gebrauchsdauer	Mindestens 15 Minuten			-
Gesamtlebensdauer	16 Jahre (Filterwechsel nach acht Jahren erforderlich)			-
Gewicht	Dräger PARAT® 4720: 675 g Dräger PARAT® 4730: 740 g	Dräger PARAT® 5510: 590 g Dräger PARAT® 5520: 660 g Dräger PARAT® 5530: 720 g Dräger PARAT® 5550: 706 g	Dräger PARAT® 7520: 770 g Dräger PARAT® 7530: 830 g	Single Pack: 440 g Soft Pack: 510 g Hard Case: 570 g Nachfüllpack: 360g
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Dräger PARAT® 4720: 245 x 160 x 110 mm Dräger PARAT® 4730: 249 x 156 x 115 mm	Dräger PARAT® 5510: 190 x 135 x 90 mm Dräger PARAT® 5520: 215 x 155 x 105 mm Dräger PARAT® 5530: 241 x 143 x 107 mm Dräger PARAT® 5550: 210 x 160 x 130 mm	Dräger PARAT® 7520: 235 x 160 x 115 mm Dräger PARAT® 7530: 249 x 156 x 115 mm	Single Pack: 190 x 135 x 90 mm Soft Pack: 215 x 155 x 105 mm Hard Case: 241 x 143 x 107 mm Nachfüllpack: 190 x 145 x 110 mm
Zulassungen	DIN 58647-7:1997 Zusätzlich getestet nach EN 14387	EN 403 PARAT® 5550: zusätzlich getestet nach EN 137:2006 Typ 2 Zusätzlich für den Einsatz gegen H ₂ S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7:1997 getestet	EN 403:2004 DIN 58647-7:1997 Zusätzlich getestet nach EN 14387	-

Gasfilter-Kapazität gemäß DIN 58647-7:1997*

Typ	Testgas	Konzentration in ppm	Mindesthaltezeit in min
A	Cyclohexan (C ₆ H ₁₂)	2.500	15
B	Chlor (Cl ₂)	2.500	15
B	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	2.500	15
B	Cyanwasserstoff (HCN)	2.500	15
E	Schwefeldioxid (SO ₂)	2.500	15
K	Ammoniak (NH ₃)	2.500	15
B	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	10.000	5

* Testbedingungen: 30 L/min, 70 % relative Feuchte, 20 °C

Technische Daten

Gasfilter-Kapazität gemäß EN 403:2004*

Testgas	Konzentration in ppm	Mindesthaltezeit in min
Kohlenmonoxid (CO)	2.500	15
	5.000	15
	7.500	15
	10.000	15
Propenal (Acrolein)	100	15
Chlorwasserstoff (HCl)	1.000	15
Cyanwasserstoff (HCN)	400	15

* Testbedingungen: 30 L/min, 70 % relative Feuchte, 20 °C

Gasfilter-Kapazität gemäß EN 14387*

Typ	Testgas	Konzentration in ppm	Mindesthaltezeit in min
A	Cyclohexan (C ₆ H ₁₂)	1.000	70
B	Chlor (Cl ₂)	1.000	20
	Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	1.000	40
	Cyanwasserstoff (HCN)	1.000	25
E	Schwefeldioxid (SO ₂)	1.000	20
K	Ammoniak (NH ₃)	1.000	50

* Testbedingungen: 30 L/min, 70 % relative Feuchte, 20 °C

Bestellinformationen

Dräger PARAT® Filterfluchthauben

Dräger PARAT® 4720, Soft Pack	3721333
Dräger PARAT® 4730, Hard Case	R59431
Dräger PARAT® 5510, Single Pack	R59415
Dräger PARAT® 5520, Soft Pack	3721330
Dräger PARAT® 5530, Hard Case	R59435
Dräger PARAT® 5550, Fire Pouch	R59445
Dräger PARAT®7520, Soft Pack	3721329
Dräger PARAT®7530, Hard Case	R59437
Dräger PARAT®Trainingshaube, Soft Pack	3721327
Dräger PARAT®Trainingshaube, Hard Case	R59430
Dräger PARAT® Trainingshaube, Single Pack	R59410
Dräger PARAT® Trainingshaube, Nachfüllpack	3700515

Zubehör

Ersatzteil-Set Dräger PARAT®4700 (enthält ABEK P3 Filter und Plombe)	R59471
Ersatzteil-Set Dräger PARAT® 5510 (enthält CO P2 Filter und Etikett)	R59474
Ersatzteil-Set Dräger PARAT®5520/5530 (enthält CO P2 Filter und Plombe)	R59475
Ersatzteil-Set Dräger PARAT®7500 (enthält ABEK CO P3 Filter und Plombe)	R59477
Wandhalterung PIN für PARAT® Hard Case	R59451
Wandhalterung HOOK für PARAT® Hard Case	R59452
Hüftgurt, Polyester	6733934
Hüftgurt, Kunststoff	R53026
Hüftgurt, antistatisch	3715595
Schultergurt	R59461
Gürtelklemme	R59456
Krokodilklemme	R59455
Adapterplatte für Dräger PARAT® Soft Pack	R58742
D-Ring für Dräger PARAT® Hard Case	R59457
Tragetasche für 2x Dräger PARAT® 5510	R51907
Filter-Dummy für Dräger PARAT® Trainingshaube	R59479
Zugband für Dräger PARAT® Trainingshaube	R59482
Plombe für Dräger PARAT® Hauben	R59484
Aufkleber-Set, nachleuchtend für Dräger PARAT® 4720	3725783

Bestellinformationen

Aufkleber-Set, nachleuchtend für Dräger PARAT® 5520	3725782
Aufkleber-Set, nachleuchtend für Dräger PARAT® 7520	3725785
Aufkleber-Set, nachleuchtend für Dräger PARAT® Trainingsgerät	3725787

Spezielles Zubehör für Dräger PARAT® 5550

Zubehörtasche, groß	R59491
Zubehörtasche, klein	R59492
Holster	R59490
Schultergurt	R59462
Nachfüllpack	R59476
Karabinerhaken 65 x 6,5 mm	R55573
E-Set Notlöseschlaufe	R59493

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
✉ info@draeger.com
www.draeger.com

Deutschland
Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstraße 1
235601 Lübeck
☎ 0800 882 883 0
☎ +49 451 882-2080
✉ info@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG

Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
☎ +41 58 748 74 74
☎ +41 58 748 74 01
✉ info.ch@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH

Perfektastraße 67
1230 Wien
☎ +43 1 609 04 0
☎ +43 1 699 45 97
✉ office.austria@draeger.com



Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt