

PORTWEST®

GEHÖRSCHUTZ


ARBEITEN SIE
SELBSTBEWUSST
UND KOMFORTABEL MIT
UNSEREM GEHÖRSCHUTZ-
SORTIMENT, DASS MIT DEN
HOCHWERTIGSTEN
MATERIALIEN
UND TECHNOLOGIEN
ENTWICKELT WURDE,
UM IHR GEHÖR
ZU SCHÜTZEN




QR-CODE
SCANNEN,
UM ANGEBOT
ONLINE ZU
SEHEN



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER



METALLFREIE KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



SPEZIAL-GEHÖRSCHUTZ



KAPSELGEHÖRRSCHÜTZER



FALTBARER GEHÖRSCHUTZ



WIEDERVERWENDBARE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



GEBÄNDERTE UND GEBÜGELTE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



KENNZEICHNUNGEN UND NORMEN



EN 352-1:2020

Gehörschutz - Kapselgehörschützer

EN 352-2:2020

Gehörschutz - Gehörschutzstöpsel

EN 352-3:2020

Gehörschützer - Helmmontierte Kapselgehörschützer

Alle diese Normen regeln die Anforderungen in Bezug auf die Herstellung, das Design, Leistung und Prüfverfahren.

SNR (Single Number Rating)

Mittelwert der Höhe der Dämpfung.

HML: Höhe der Dämpfung als Mittelwert im jeweiligen Frequenzbereich:

H: Dämpfung Gehörschutz bei hohen

Frequenzen (Hohe Töne)

M: Dämpfung Gehörschutz bei mittleren Frequenzen

L: Dämpfung Gehörschutz bei tiefen

Frequenzen (Tiefe Töne/Bässe)



ANSI S3.19 1974 Amerikanische Norm - Methoden zur Ermittlung der Dämpfung von Gehörschutz

Diese Norm bestimmt die Testmethoden zur Ermittlung der Lärmdämpfung (NRR Noise Reduction Rating) von Gehörschutz wie von EPA (U.S. Environmental Protection Agency) empfohlen.



AS/NZS 1270 2002 Australische und neuseeländische Norm für Gehörschutzgeräte.

Diese Norm legt die Dämmung fest, die ein Gehörschutzgerät durch Schallpegelumwandlung (SLC80) bietet.

Die PSA-Verordnung (EU) 2016/425 verfolgt einen Risikoansatz, bei dem schädlicher Lärm als ein Risiko definiert wird, das zu sehr schweren Gehörschäden führen kann. Infolgedessen hat die Verordnung den Gehörschutz von Kategorie 2-Risiko-PSA (Intermediate) zu Kategorie 3-Risiko (Komplex) neu kategorisiert.

Die Lärmkontrolle nach Arbeitsregelung von 2005

Die Lärmverordnung 2005 verpflichtet die Arbeitgeber, die Gefährdung von Gesundheit und Sicherheit durch Lärm bei der Arbeit zu verhindern oder zu reduzieren. Sie fordert bestimmte Maßnahmen an und definiert Aktionsstufen und Grenzwerte der Lärmbelastung:

	Tagliche / wöchentliche durchschnittliche Lärmbelastung	Spitzenschalldruck
NIEDRIGSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	80db	135db
HÖCHSTE AUSGESETZTE AKTIONSWERTE	85db	137db
HÖCHSTMÖGLICHE LAUTSTÄRKELEVEL, DENEN MAN AUSGESETZT SEIN SOLLTE	87db	140db

WIE SCHÜTZEN SIE SICH?

Vier Schritte zum geeigneten Gehörschutz.

1. Identifizieren Sie die Art des Lärms: dauerhaft, wechselnd, wiederholend
2. Messen Sie den Lärm am Arbeitsplatz: Intensität (dB) und Lautstärke (Hz).
3. Ermittlung der Zeit im Lärm.
4. Berechnen Sie die erforderliche Dämpfung. Das vom Gehörschutz angebotene Dämpfungsniveau sollte den Geräuschpegel auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß bringen und gleichzeitig einen zu hohen Schutz vermeiden, der den Arbeitnehmer isolieren würde. Gehörschützer, die den Pegel am Ohr auf unter 70 dB reduzieren, sollten vermieden werden.

DECIBEL-SKALEN (DBA)

Kaliber 12 Schrotflinte - 165 dB Spitzenwert

160

150

140

130

120

Jet-Start - 140 dB

Pneumatische Nietmaschine - 124 dB

Hammerbohrer - 114 dB

Rockkonzert - 105 dB

Traktor/Handbohrmaschine - 97 dB

Kettensäge - 110 dB

110

Motorrad - 100 dB

100

Rasenmäher - 90 dB

90

Staubsauger - 80 dB

80

Stadtverkehr - 78 dB

Klimatisierung - 60 dB

Gespräch - 65 dB

60

Bodenventilator - 50 dB

50

Brummen im Kühlschrank - 40 dB

40

Elektrischer Transformator - 45 dB

Raschelndes Laub - 30 dB

30

20

10



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER

FARBCODIERTE EINZELHANDELSVERPACKUNG



PS43 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ HOCH

EN 352-1:2020 SNR 36dB
ANSI S3.19 NRR 30DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 322g
X Grau



- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzerrungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kontrastfarben

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 28 dB



REFLEKTIERENDES
GEPOLSTERTES
KOPFBAND



PW73 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MEDIUM

EN 352-1 SNR 28DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 207g
X Grau/Gelb



- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzerrungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB



REFLEKTIERENDES
GEPOLSTERTES
KOPFBAND



PW72 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ NIEDRIG

EN 352-1 SNR 26DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 188g
X Grau/Grün



- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Reflektierende Verzerrungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB



REFLEKTIERENDES
GEPOLSTERTES
KOPFBAND



METALLFREIE KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM

FARBCODIERTE
EINZELHANDELSVERPACKUNG

✓ Neu



**PW05 HV EXTREME
KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
CLIP-ON HOCH, METALLFREI**
EN 352-3 SNR 28DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 279g
X Grau/Orange



- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 19 dB



**PW04 HV EXTREME
KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
CLIP-ON MEDIUM, METALLFREI**
EN 352-3 SNR 26DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 262g
X Grau/Gelb



- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Kontrastfarben

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 23 dB
L: 16 dB



✓ Neu



**PW03 HV EXTREME
KAPSELGEHÖRSCHÜTZER
CLIP-ON NIEDRIG, METALLFREI**
EN 352-3 SNR 23DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 227g
X Grau/Grün



- Einfaches Befestigen durch Clip
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Kontrastfarben

SNR 23dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 15 dB



✓ Neu



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM

FARBCODIERTE
EINZELHANDELSVERPACKUNG



PW62 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON HOCH EN 352-3 SNR 33DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 309g
X Grau/Orange



- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 33dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform



PW76 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON MEDIUM EN 352-3 SNR 25DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 243g
X Grau/Gelb



- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 25dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform



PW75 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON NIEDRIG EN 352-3 SNR 22DB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 216g
X Grau/Grün



- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 22dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER MIT CLIP ON SYSTEM



PS45 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 311g
X Grau

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kontrastfarben

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB



PW42 KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT CLIP ON

EN 352-3 SNR 25DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (High Impact Polystyrene), rostfreier Stahl, PVC 279g
X Gelb, Rot

- Einfaches Befestigen durch Clip
- Kompatibel mit Expertbase-Helmen
- SNR 25dB Dämpfungspegel
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SNR 25dB
H: 27 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PS47 ENDURANCE WARNSCHUTZ KAPSELGEHÖRSCHUTZ CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
X Gelb, Orange

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



PW47 ENDURANCE KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT CLIP-ON

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polystyren, PU, rostfreier Stahl 271g
X Rot

- Einfaches Befestigen durch Clip
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Aus-Stellung für intermittierenden Betrieb
- Kompatibel mit Endurance- und Height-Endurance-Helmen
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Die Gehörschützer können bei Nichtgebrauch bequem in die richtige Position gebracht werden

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



KAPSELGEHÖRSCHÜTZER



PW78 HV EXTREME KAPSELGEHÖRSCHUTZ MIT NACKENBAND

EN 352-1 SNR 32dB



ABS, PU, Polyoxymethylen, TPR, Nylon, Schaum 227g
X Grau/Orange



- Kann bequem über dem Kopf getragen werden und hat einen größenverstellbaren Klettverschluss
- Farbcodierte Becher zur einfachen Identifizierung
- Kontrastfarben
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Kompatibel mit den meisten Helmen



PS79

PW78

SNR 32dB

H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB



PW74 DUALE SNR- KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 35dB / SNR 25dB



ABS, TPE 349g
X Schwarz

- Innovativer Gehörschützer mit zwei wählbaren Dämpfungsstufen
- Einfache manuelle Steuerung zur Einstellung der gewünschten Schutzstufe
- Der Drehknopf an der Ohrmuschel zeigt die gewählte Dämpfungsstufe deutlich an
- Konzipiert für Arbeitnehmer, die einer Reihe von Lärmpegeln ausgesetzt sind
- Hohe Schalldämpfung (SNR 35dB)



✓ Neu

SNR 35dB

H: 37 dB
M: 33 dB
L: 24 dB

SNR 25dB

H: 33 dB
M: 22 dB
L: 14 dB



PW77 ELEKTRONISCHER BLUETOOTH-KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 29dB

EN 352-6:2020

EN 352-8



ABS, PU-Schaum 348g
X Schwarz

- Premium-Gehörschutz mit Bluetooth-Technologie
- Bietet Freisprechkommunikation über ein Mobiltelefon
- Eingebautes Mikrofon für Telefongespräche
- Ausgestattet mit einer USB-Ladeschnittstelle und einem AUX-Eingang
- Ermöglicht über 30 Stunden Gesprächszeit
- Unterstützt Musik- und Unterhaltungsstreaming über ein mobiles Gerät



✓ Neu

SNR 29dB

H: 32 dB
M: 27 dB
L: 19 dB



ÜBER-KOPF-OHRSCHÜTZER



PS46 PREMIUM KAPSELGEHÖRSCHUTZ EN 352-1 SNR 34dB

ABS, PU-Schaum, PVC 307g
X Grau

- Leicht und robust
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- SNR 34dB Dämpfungspegel
- Kontrastfarben
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB



PW43 KOMFORT KAPSELGEHÖRSCHUTZ EN 352-1 SNR 31DB ANSI S3.19 NRR 24DB

ABS, PVC, Polyurethan, Schaum, EVA 227g
X Schwarz

- Leicht und robust
- SNR 31 dB Dämpfungspegel
- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Kontrastfarben
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz

SNR 31dB
H: 35 dB
M: 29 dB
L: 21 dB



PW48 PW KLASSIK PLUS KAPSELGEHÖRSCHUTZ EN 352-1 SNR 27DB

ABS, Polyoxymethylen, PVC 164g
X Gelb, Rot

- Ultraleicht für langen Einsatz
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Leicht und robust
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- SNR 27dB Dämpfungspegel

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 18 dB



PW40 KLASSISCHER KAPSELGEHÖRSCHUTZ EN 352-1 SNR 27DB ANSI S3.19 NRR 22DB AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polycarbonat, PVC 168g
X Gelb, Rot

- Ultra leichter und kompakter Gehörschutz
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- SNR 27dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust

SNR 27dB
H: 34 dB
M: 24 dB
L: 17 dB



FALTBARER GEHÖRSCHUTZ



PS44 TOP FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ EN 352-1 SNR 36dB



ABS, Schaum, Polyoxymethylen, PVC, PU 343g
Rot



- Auf Handflächengröße zusammenfallen für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
- Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Verbesselter Stil mit neuer Farbe



H: 36 dB
M: 35 dB
L: 29 dB



PS41 SUPER HV FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 30dB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum,
Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb

- Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
- Auf Handflächengröße zusammenfallen für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- Leicht und bequem
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- SNR 30dB Dämpfungspegel
- Klassischer Design-Ohrschützer



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



PW41 SUPER FALTBARER KAPSELGEHÖRSCHUTZ

EN 352-1 SNR 30dB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5



HIPS (High Impact Polystyrene), PU-Schaum,
Polyoxymethylen, rostfreier Stahl 257g
Gelb, Rot

- Auf Handflächengröße zusammenfallen für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
- SNR 30dB Dämpfungspegel
- Leicht und robust
- Klassischer Design-Ohrschützer
- Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
- Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung



H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB



WIEDERVERWENDBARE OHRSTÖPSEL



SNR 31dB
H: 31 dB
M: 28 dB
L: 27 dB



EP10 WIEDERVERWENDBARE TPR-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 31DB



TPR
X Orange

- Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
- Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
- Jedes Paar ist zu Hygienezwecken einzeln in einem wiederverschließbaren Reißverschlussbeutel verpackt



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP04 WIEDERVERWENDBARE TPR-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, Polyester
X Orange

- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung



NEU

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB



EP22 EASY FIT TPR KABELGEBUNDENER GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (1 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
X Orange

- Inklusive Aufbewahrungsbehälter für Ohrstöpsel
- Weiche Doppelflanschstöpsel für erhöhten Tragekomfort
- Cordelzug für sicheres Verschließen



NEU

SNR 28dB
H: 31 dB
M: 25 dB
L: 23 dB



EP23 EASY FIT TPR GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 28DB



TPR, ABS, PVC
X Orange

- Weiche Doppelflanschstöpsel für erhöhten Tragekomfort
- Ergonomisch geformter Stiel und Handgriff für einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Ohrstöpsel
- Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 32dB
H: 31 dB
M: 29 dB
L: 29 dB



EP07 DETEKTIERBARER TPR-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (50 PAAR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB



TPR, PVC
X Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
- Geliefert in praktischer Spenderbox



NEU



PA09 AUFBEWAHRUNGSBOX FÜR OHRSTÖPSEL (PK50)

Polypropylen
X Weiss

- Transparentes Kunststoffgehäuse mit integriertem Gürtelclip für einfaches Tragen
- Öffnung an der Oberseite für die sichere Entnahme von Ohrstöpseln
- Schützt Gehörschutzstöpsel vor Verschmutzung durch sichere Aufbewahrung



GEBÄNDERTE UND GEBÜGELTE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



NEU

ÜBER KOPF

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 28 dB
L: 27 dB

UNTER KINN

SNR 32dB
H: 33 dB
M: 29 dB
L: 28 dB




EP11 EASY FIT PU-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BÜGEL (2 PAAR)
EN 352-2 SNR 32DB

PU-Schaum, ABS, Polycarbonat, TPR
Orange

- PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
- Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
- Wiederverschließbare Verpackung
- Jede Verkaufseinheit enthält ein Ersatzpaar Ohrstöpsel



SNR 37dB
H: 37 dB
M: 34 dB
L: 32 dB



EP12 EASY FIT PU-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (200 PAAR)
EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum, PVC
Orange

- PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
- Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
- Weicher PVC-Stiel mit ergonomischer Form für einfaches Einführen und Herausnehmen
- Pvc-Kordel zum Umhängen um den Hals für einen einfachen Zugang zum Gehörschutz



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP08 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AUS PU-SCHAUM AM BAND(200 PAAR)
EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



EP09 BELL COMFORT PU-SCHAUMSTOFF-GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL AM BAND (200 PAAR)
EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum, PVC
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Cordelzug für sicheres Verschließen
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem



NEU

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



EP17 BÜGEL, KONISCHE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (1 PAAR)
EN 352-2 SNR 27DB

PU-Schaum, Polypropylen
Gelb

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Grosszügige Passform
- Leicht anzubringen



NEU

SNR 27dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 22 dB



EP19 ERSATZ GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL FÜR EP17 (50 PAARE)
EN 352-2 SNR 27DB

PU-Schaum
Gelb

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Grosszügige Passform



GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP02 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen



SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP30 DETEKTIERBARER GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU-Schaum, PVC, Karbonstahl
Blau

- Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
- Cordelzug für sicheres Verschließen



SNR 37dB
H: 36 dB
M: 34 dB
L: 33 dB



EP06 BELL COMFORT PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (200 PAAR)

EN 352-2 SNR 37DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Ergonomisches Design für Komfort und einfacher Bedienung



NEU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP13 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (30 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- 30 Paare im Inneren des Containers gelagert



NEU

SNR 33dB
H: 32 dB
M: 31 dB
L: 28 dB



EP14 PU-SCHAUM GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL (10 PAAR)

EN 352-2 SNR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Konische Form für leichtes Einführen und Herausnehmen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
- Praktische Blisterverpackung für den Verkauf im Einzelhandel



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP20 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

Plastik
Schwarz

- Kunststoffspender mit 500 Paar kugelförmigen Ohrstöpseln enthalten
- Wandmontage möglich für sicherer Lagerung
- Einfach zu bedienendes Drehrad zur Ausgabe der Gehörschutzstöpsel
- Kann auf ebenen Flächen stehen



SNR 38dB
H: 37 dB
M: 36 dB
L: 34 dB



EP21 GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL NACHFÜLLPACK FÜR SPENDER (500 PAAR)

EN 352-2 SNR 38DB
ANSI S3.19 NRR 33DB

PU-Schaum
Orange

- Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
- Leicht anzubringen
- Ausgezeichnetes Dämpfungssystem

