

Sicherheitsschuhe

powered by  **LEMAITRE**
DESIGNED FOR ACTION



AIRPRO

Für Profis, die jeden Tag Bestleistung bringen.



AIR 100 HIGH S3S ESD

CI HRO FO SR | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisender Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Glasfaser

Laufsohle AIRPRO : EVA/ETPU/Nitrilkautschuk



Artikel-ID : 8142 | Bestellnummer : A100S3SHIGH



AIR 100 LOW S3S ESD

CI HRO FO SR | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisender Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Glasfaser

Laufsohle AIRPRO : EVA/ETPU/Nitrilkautschuk



Artikel-ID : 8141 | Bestellnummer : A100S3SLOW



AIR 100 FRESH SIPS ESD

CI HRO FO SR | Sicherheitssandale

Größen : 35 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisender Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Glasfaser

Laufsohle AIRPRO : EVA/ETPU/Nitrilkautschuk



Artikel-ID : 8140 | Bestellnummer : A100FRS1PS



Mehr als nur ein Sportschuh.



CI HRO FO SR | Sicherheits-Sneaker

Farben : ● ● ● ● ● ● ●

Obermaterial : Ripstop, TPU und Mikrofaser
Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Glasfaser
Laufsohle AIRPOP : EVA/ETPU/Nitrilkautschuk



- 8154 | A200S3SBM - Navy
- 8157 | A200S3SBC - Titanium
- 8153 | A200S3SVE - Khaki
- 8152 | A200S3SGR - Graphit
- 8156 | A200S3SOC - Safari
- 8151 | A200S3SBE - Azur
- 8155 | A200S3SRG - Pursang



AIR 200 TITANIUM S3S ESD



AIR 200 SAFARI S3S ESD



AIR 200 KHAKI S3S ESD



AIR 200 NAVY S3S ESD



AIR 200 AZUR S3S ESD



AIR 200 GRAPHIT S3S ESD

LEVEL 2

Wenn Sicherheit und echter Komfort aufeinander treffen.



ANTON HIGH S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 50 Weite : 3XL (extraweit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : robustes Rindsleder

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle LEVEL2 : PU/PU



Artikel-ID : 8112 | Bestellnummer : ANTHS30NR



MICHEL HIGH S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 50 Weite : 3XL (extraweit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisender Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle LEVEL2 : PU/PU



Artikel-ID : 8107 | Bestellnummer : MICHS30NR



MILO S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 50 Weite : 3XL (extraweit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisender Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle LEVEL2 : PU/PU



Artikel-ID : 8108 | Bestellnummer : MILOS30NR

GERMAX

Für richtig harte Arbeit.



SLOG BLACK S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 38 - 49 Weite : L (normal)

Farben : ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : robustes Vollleder

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GERMAX : PU/PU



Artikel-ID : 8056 | Bestellnummer : SLOGS30NR



SLOG BROWN S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 38 - 49 Weite : L (normal)

Farben : ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : robustes Vollleder

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GERMAX : PU/PU



Artikel-ID : 8057 | Bestellnummer : SLOGS30BF



GENESIS

Die ESD-Genies für alle Eventualitäten.



RILEY HIGH S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 49 Weite : L (normal)
41 - 49 Weite : XXL (extraweit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GENESIS : PU/PU



Artikel-ID : 8062 | Bestellnummer : RILHS30NR (L)

Artikel-ID : 8065 | Bestellnummer : RIHXS30NR (XXL)



RILEY LOW S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 49 Weite : L (normal)
41 - 49 Weite : XXL (extraweit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GENESIS : PU/PU



Artikel-ID : 8061 | Bestellnummer : RILLS30NR (L)

Artikel-ID : 8064 | Bestellnummer : RILXS30NR (XXL)



GEORGE HIGH S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 49 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : robustes Rindsleder

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GENESIS : PU/PU



Artikel-ID : 8074 | Bestellnummer : GEOHS30NR



HARRISON S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 49 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GENESIS : PU/PU



Artikel-ID : 8078 | Bestellnummer : HARRS30NR



RINGO S3 ESD

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 49 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : innovatives PUTEK

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle GENESIS : PU/PU



Artikel-ID : 8076 | Bestellnummer : RINGS30NR

CASUAL

Der Name ist Programm : schlicht und sportlich.



CHUKKA MARINE S3

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 38 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ● ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle CASUAL : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8129 | Bestellnummer : CHUKS3BM



CHUKKA NOIR S3

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 35 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ● ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle CASUAL : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8127 | Bestellnummer : CHUKS30NR



CHUKKA SABLE S3

CI FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 38 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ● ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle CASUAL : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8128 | Bestellnummer : CHUKS3BC

DERBY SABLE S3

DERBY NOIR S3



DERBY MARINE S3

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 38 - 50 Weite : L (normal)

Farben : ● ● ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : wasserabweisende Mikrofaser

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle CASUAL : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8124 | Bestellnummer : DERMS30BM

● 8125 | DERNS30NR - Derby Noir S3

● 8126 | DERSS30BC - Derby Sable S3



STREET

Sneaker auf höchstem Sicherheits-Niveau.



SOUL S3



SAXO S3

FO SRC | Sicherheitshochschuh

Größen : 36 - 48 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Vollnarbenleder, Abriebschutz

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle STREET : PU/PU



Artikel-ID : 1975 | Bestellnummer : SAXOS30NR

Artikel-ID : 1970 | Bestellnummer : SOULS30NR



OHMEX SIP ESD

FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 36 - 48 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : luftige, gelochte Mikrofaser/TPU

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle STREET : PU/PU



Artikel-ID : 8080 | Bestellnummer : OHMES1PNR



FAYE SIP ESD

FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 36 - 43 Weite : S (schmal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : luftige, gelochte Mikrofaser

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle STREET : PU/PU



Artikel-ID : 8081 | Bestellnummer : FAYES1PGR



SPACE BLUE S3 ESD

FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 38 - 48 Weite : L (normal)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Textil-/Veloursledermix

Zehenkappe : Aluminium | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle STREET : PU/PU



Artikel-ID : 1985 | Bestellnummer : SPACS30BE

SPEZIALISTEN

Sicherheitsschuhe für besondere Ansprüche.



NJORD S3

CI FO SRC | Sicherheitstiefel

Größen : 35 - 49 Weite : S (35 - 39) / L (40 - 49)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Vollnarbenleder, TPU-Schutzkappe

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle TRAILIUM : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8092 | Bestellnummer : NJORS30NR





FINN S3

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 49 Weite : S (35 - 39) / L (40 - 49)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Vollnarbenleder, TPU-Schutzkappe

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle TRAILIUM : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 8084 | Bestellnummer : FINNS30NR



ICEBERG S3

CI FO SRC | Sicherheitsstiefel

Größen : 38 - 48 Weite : M (mittel)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Vollleder

Zehenkappe : Polycarbonat | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle ParaBolic®-HELM : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 1396 | Bestellnummer : ICEBS30NR



VARADERO S3

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 35 - 49 Weite : S (35 - 39) / L (40 - 49)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : Vollnarbenleder, Abriebschutz

Zehenkappe : Fiberglas | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle TRAIL : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 1072 | Bestellnummer : VARAS30NRSR

SPEZIALISTEN

Sicherheitsschuhe für besondere Ansprüche.

Zwei zeitlose Klassiker – zu 100% metallfrei.

Besonders geeignet für den Sicherheitsdienst oder das Management, für Bereiche mit Metalldetektoren.



PEGASE S3

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 38 - 48 Weite : XL (weit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : edles Glattleder

Zehenkappe : Polycarbonat | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle BUSINESS : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 1053 | Bestellnummer : PEGAS30NR



VEGA S3

CI FO SRC | Sicherheitshalbschuh

Größen : 38 - 48 Weite : XL (weit)

Farben : ●

Hauptmerkmale :

Obermaterial : edles Glattleder

Zehenkappe : Polycarbonat | Zwischensohle : Fibre-LS

Laufsohle BUSINESS : PU/PU | metallfrei



Artikel-ID : 1054 | Bestellnummer : VEGAS30NR



ZUBEHÖR

Alles, was man sonst so braucht.



OPUS BLEU / ROUGE / VERT

Semiorthopädische Einlegesohle

Größen : 35 - 49

Typen : ● flach | ● normal | ● hoch

Hauptmerkmale :

anatomische Einlegesohlen zur Unterstützung des Fußgewölbes bei normalem, flachem oder hohem Fußgewölbe | ESD-Schutz

● Artikel-ID : 9908 | Bestellnummer : VPLOPUSVERT

● Artikel-ID : 9909 | Bestellnummer : VPLOPUSBLEU

● Artikel-ID : 9912 | Bestellnummer : VPLOPUSROUGE



MEMORYFOAM

Viskoelastische Einlegesohle

Größen : 35 - 50

Farben : ●

Hauptmerkmale :

anatomische Einlegesohlen zur Unterstützung des Fußgewölbes bei normalem, flachem oder hohem Fußgewölbe | ESD-Schutz

Artikel-ID : 9907 | Bestellnummer : R19589EA0



TALOS EXTERNAL METAGUARD

abnehmbarer Ristschutz

Größen : Einheitsgröße

Farben : ●

Hauptmerkmale :

aus Nubukleder und Ziegenleder | Glasfasereinsatz
Verschluss : Lederriemen mit Metalldruckknopf
Riemenbefestigung mit Schnürsenkelverankerung

Artikel-ID : 9913 | Bestellnummer : THALEXMET



VISITOR INTEGRAL

Besucherüberziehschuh

Größen : S - XL (34 - 37, 38 - 41, 42 - 44, 45 - 47)

Farben : ● 34 - 37 | ● 38 - 41 | ● 42 - 41 | ● 45 - 47

Hauptmerkmale :

rutschfester Überziehschuh aus Naturlatex
durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
ultraleichte Zehenkappe aus Aluminium/Titan

● Artikel-ID : 293237 | Bestellnummer : VISITORI/S

● Artikel-ID : 293241 | Bestellnummer : VISITORI/M

● Artikel-ID : 293244 | Bestellnummer : VISITORI/L

● Artikel-ID : 293247 | Bestellnummer : VISITORI/XL



VISITOR PROTECT

Besucherüberziehschuh

Größen : S - L (34 - 38, 39 - 43, 44 - 48+)

Farben : ● 34 - 38 | ● 39 - 43 | ● 44 - 48+

Hauptmerkmale :

rutschfester Überziehschuh aus Naturlatex
komfortabler Klettverschluss
ultraleichte Zehenkappe aus Aluminium/Titan

● Artikel-ID : 293638 | Bestellnummer : VISITOR/S/VE

● Artikel-ID : 293643 | Bestellnummer : VISITOR/M/RO

● Artikel-ID : 293650 | Bestellnummer : VISITOR/L/BL



PERSONALISIERUNG powered by LEMAITRE

Von der Stange kann jeder – individuell aber nicht.

Schuhe mit **Firmenidentität**? Kein Problem, ab jetzt personalisieren wir Ihre **LEMAITRE-Schuhe**!

Auf einer Fläche bis 60 x 25 mm können die Schuhe zum Beispiel mit Ihrem Firmenlogo bestückt werden. Sie benötigen Sicherheitsschuhe für Ihre gesamte Belegschaft? LEMAITRE hilft Ihnen weiter!

Keine Mindestmenge! Farben nach Wunsch!



VECTOR HIGH S3S ESD



AIR 100 HIGH S3S ESD



RILEY HIGH BL S3 ESD



VECTOR HIGH S3S ESD



AIR 100 LOW S3S ESD



RILEY LOW BL S3 ESD



MICHEL HIGH S3 ESD



MICHEL LOW S3 ESD



MILO S3 ESD



ADRIAN S3 ESD



IVAR S3 ESD



BOLT BL S3 ESD

Visualisierung: Produktionstechnische Abweichungen möglich. Farbdarstellung auf Ihrem Monitor kann sich vom Druckergebnis unterscheiden. Bitte bedenken Sie, dass sich die Größenverhältnisse Schuh/Patch je nach Schuhgröße ändern können.

1X1 DER SICHERHEITSSCHUHE

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne.“

Ob herabfallende, umstürzende oder rollende Gegenstände, heiße oder ätzende Flüssigkeiten, spitze oder scharfe Teile, Stöße oder Quetschgefahr – Risiken für die Füße lassen sich im Arbeitsalltag nie vollständig ausschließen. Deshalb gilt: Überall, wo potenzielle Verletzungsgefahren bestehen, sind Sicherheitsschuhe unverzichtbar. Diese Schutzmaßnahme betrifft nicht nur bestimmte Branchen oder Tätigkeiten – sie ist universell notwendig.

SICHERHEITSSCHUH, SCHUTZSCHUH ODER BERUFSSCHUH – WAS IST DER UNTERSCHIED?

Sicherheitsschuhe (S): Mit Zehenschutzkappen geprüft auf eine Belastungsenergie von 200 Joule.

Schutzschuhe (P): Mit Zehenschutzkappen geprüft auf eine Belastungsenergie von 100 Joule.

Berufsschuhe (O): Keine Zehenschutzkappe erforderlich, jedoch mit weiteren schützenden Eigenschaften ausgestattet.

GRUNDANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE

Zehenschutzkappe

Alle Sicherheitsschuhe sind mit einer Zehenschutzkappe ausgestattet, die Belastungen bis 200 Joule standhält. Sie kann aus Stahl, Kunststoff, Fiberglas oder Aluminium bestehen und darf sich nicht ohne Zerstörung des Schuhs entfernen lassen.

Sohle

Die Sohlen bestehen aus Brand- und Laufsohle. Die Laufsohle ist stoßdämpfend, abrieb- und rutschfest, antistatisch sowie benzin- und ölbeständig. Die Brandsohle ist bei allen Sicherheitsschuhen – außer Gummistiefeln – vorgeschrieben. Einlagen sind erlaubt, sofern sie den elektrischen Widerstand nicht negativ beeinflussen.

Obermaterial

Oft kommt Leder zum Einsatz, da es sich schnell der Fußform anpasst. Mikrofaser überzeugt dagegen durch ein geringeres Gewicht und Pflegeleichtigkeit.

Weitere Merkmale

Hinterkappe für Stabilität im Fersenbereich, Innenfutter langlebig, reißfest und atmungsaktiv. Zusatzanforderungen je nach Einsatz: Durchtrittschutz, Kälte- und Wärmeisolierung, Leitfähigkeit, Rutschhemmung, Mittelfußschutz u.v.m.



Zehenkappe




durchtrittsichere Einlage




Knöchelschutz



Mittelfußschutz



Polsterkragen



Überkappe



kälte- / wärmeisolierender Unterbau

LEBENSDAUER UND KONTROLLE

Die Haltbarkeit von Sicherheitsschuhen hängt von Beanspruchung und Pflege ab. Regelmäßige Prüfung ist Pflicht:

- Sind Profile abgenutzt?
- Sind Zehenschutzkappen sichtbar?
- Sind Schaftnähte beschädigt?

Defekte Schuhe dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr getragen werden. Mängel sind sofort dem Arbeitgeber zu melden.

PFLEGE UND HYGIENE

Auch hochwertige Materialien brauchen Pflege:

- Schuhe regelmäßig reinigen.
- Lederschuhe mit geeigneter Schuhcreme behandeln.
- Schuhe, die mit Nässe in Kontakt kommen, mit imprägnierenden Mitteln schützen.
- Für Hygiene im Schuh: Nach dem Arbeitstag den Innenschuh mit einer antimikrobiellen Lösung einsprühen – so wird der Vermehrung von Bakterien und Pilzen vorgebeugt.

Mit der richtigen Auswahl, Pflege und regelmäßigen Kontrolle bleiben Sicherheitsschuhe nicht nur komfortabel, sondern auch langfristig zuverlässig.

EXKLUSIVE PATENTE

für anerkannte Qualität.

Bodenhaftung und dynamischer Komfort **ParaBolic® Technology**

Bodenhaftung

Eine konkave Struktur ermöglicht die Biegung der Sohle für maximale Bodenhaftung.

Laufkomfort

Bei jedem Schritt wird die freigewordene Energie zurückgefedert, um einen Anti-Ermüdungseffekt zu erzielen.

Prävention von Erkrankungen des Bewegungsapparates (MSE)

Dämpfung von Stößen und deren Ausbreitung zur Vermeidung von MSE (Muskel-Skelett-Erkrankungen) und Lendenschmerzen.


1 Kontaktphase

Parabolic®-
Profil



2 Unterstützungsphase

Stabilisierung
des Fußes



3 Abgerollter Fuß

Anti-
Ermüdungs-
Federeffekt



Einlagen nach DGUV Regel 112-191 (BGR 191)

LEMAITRE und sein orthopädisches Partnerunternehmen, die Firma Springer aus Berlin, haben ein System entwickelt, welches es Ihnen ermöglicht, alle in diesem Katalog markierten Modelle mit orthopädischen Einlagen zu versorgen. Ein entsprechendes Prüfzeugnis liegt vor. Das Einlagensystem berücksichtigt ebenfalls die ESD-Eigenschaften.

Die Vorgehensweise ist einfach:

- Kauf des geeigneten LEMAITRE Sicherheitsschuhes.
- Gang zum Orthopädienschuhmacher mit dem vom Orthopäden ausgestellten Rezept.
- Der Orthopädienschuhmacher kontaktiert SPRINGER unter: SPRINGER AKTIV AG, Lengeder Str. 52, 13407 Berlin, Tel. 030 – 4900030.



Alle Modelle, die geeignet sind für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System, wurden im Katalog durch dieses Symbol gekennzeichnet.

Zehenschutzkappen

Die von Lemaitre verwendeten 200-Joule-Zehenkappen sind nach europäischen Normen gefertigt und zertifiziert worden. Sie werden regelmäßig in unserem Mess- und Prüflabor harten Belastungstests unterzogen um so die Einhaltung der Qualitätsstandards zu sichern.



metallisch	Stahlkappe		Dünn und relativ breit : hoher Bewegungskomfort.
	Aluminiumkappe		Dünn und sehr leicht : beim Tragen kaum wahrnehmbar.
metallfrei	Polycarbonatkappe		Antimagnetisch und athermisch : isolieren bei Hitze und Kälte, beim Tragen kaum wahrnehmbar
	Fiberglaskappe		Antimagnetisch und athermisch: isoliert sowohl gegen Hitze als auch gegen Kälte. Dünn und sehr leicht, beim Tragen kaum wahrnehmbar.
	Glasfaserkappe		Technische Innovation : leicht, ästhetisch (dünne Kappe). Antimagnetisch und athermisch. Verbesserte Sicherheit durch Materialien aus der Luftfahrtindustrie, beim Tragen kaum wahrnehmbar.

Zweierlei Passformen - für Männer UND Frauen : ein Lemaitre-Plus.



Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung legt größten Wert auf Ihren Komfort.

Basierend auf einer Studie, die das CTC 2010 in Frankreich zur Beschaffenheit der weiblichen und männlichen Füße durchgeführt hat (und angesichts des Erfolges der bestehenden Kollektionen mit **zweierlei Paßformen**), entwickelte unser Forschungs- und Entwicklungsteam für die Trail-Serie und für die Nordic-Trailium-Kollektion eine Dual-Sohle.

Diese Innovation ermöglicht es, die **spezifischen Bedürfnisse** von Frauen UND Männern zu erfüllen. Unsere Lösung berücksichtigt die Eigenschaften des weiblichen Fußes von **Größe 35 bis 39** und die des männlichen Fußes von **Größe 40 bis 49**. Sie bietet somit einen sofortigen Komforteffekt und garantiert die richtige Passform des Schuhs am Fuß.



Einige Modelle gibt es auch in unserem bewährten **Mehrweitensystem**, das gleiche Modell in 2 Weiten - für normale und breite Füße konzipiert. Garantiert für jeden Fuß den richtigen Schuh.



Bei vielen Modellen achten wir darauf, Ihnen ein möglichst **breites Größenspektrum** anbieten zu können. Diese Schuhe gibt es in den Größen 35 - 50.



Die Level2-Kollektion verspricht **besonders viel Komfort**, daher wurde sie mit einer extra **bequemen Kappenweite** ausgestattet. Diese Kappe bietet - im Vergleich zu handelsüblichen Zehenschutzkappen, wie zum Beispiel dem Riley low S3 - **40% mehr Volumen**.



B-SAFE

ARBEITSSICHERHEIT
UND HANDEL

B-SAFE e.U.

Rennbahnweg 66/1/26
1220 Wien

Ihr Ansprechpartner:

Boris LABI RADULOVIC

Mobil: +43 660 6553810

E-Mail: office@b-safe-service.at

Internet: b-safe-service.at

