


Bleiben Sie geschützt mit ProtecWork.

ProtecWork ist eine Schutzkleidungs-Kollektion von Snickers Workwear. Sie verbindet das erforderliche Know-how von Hitze- und Flammschutz mit unserer bewährten Ergonomie und Passform. Das Ergebnis ist eine innovative Kollektion mit integriertem Hitze- und Flammschutz, hervorragender Haltbarkeit, großem Tragekomfort und einer ergonomischen, modernen Passform.





14116



Lesen Sie mehr über die EN- und ISO-Normen auf den Seiten 268-273.



Eine Kollektion mit Expertenschutz für Profis.

In enger Zusammenarbeit mit Profis entwickelt.

Unsere Schutzkleidung ist das Ergebnis einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fachkräften, die unter gefährlichen Bedingungen arbeiten. Deren Arbeit in Bereichen mit hohem Sicherheitsrisiko macht sie zu wahren Experten in puncto Schutzkleidung und Schutzfunktionen. Die enge Zusammenarbeit hat bereits mehrere innovative Details hervorgebracht, wie die symmetrischen Beintaschen und die Taschen mit DuPont™Kevlar®-Verstärkung.

Kleidung mit 100 % integriertem Schutz.

Unseren Auftrag sehen wir in Kleidung, die Schutz vor Verbrennungen und elektrischen Lichtbögen bietet. Diesen Schutz erreichen wir bei all unseren Materialien durch stoffeigene Eigenschaften, was bedeutet, dass der Flammenschutz bereits in die Fasern integriert ist. Unsere wichtigste Faser mit schützenden Eigenschaften ist das Modacryl, das Schwerentflammbarkeit mit einer geringen Dichte kombiniert. Dies bedeutet, dass die Schutzkleidung aus relativ leichten Materialien zusammengestellt werden kann und somit beim Tragen ein Plus an Komfort und Bewegungsfreiheit bietet. Darüber hinaus bietet Modacryl auch einen guten Schutz vor elektrischen Lichtbögen. Auch die Ergonomie ist ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung unserer Schutzkleidung. Kleidungsstücke mit guter Passform und einem Optimum an Mobilität



werden in der Tendenz häufiger getragen, was nicht nur den Schutz erhöht, sondern auch den Komfort und die Effizienz.

Schichtaufbau bei Kleidung für besseren Schutz.

Eine der besten Möglichkeiten zur Verbesserung des Schichten. Alle Schichten und Kleidungsstücke müssen natürlich zertifiziert und flammhemmend sein. Der große Vorteil von Kleiderschichten ist der Luftspalt zwischen den Schichten, der den Schutz zusätzlich erhöht. Es gibt keine allgemeine Bewertung darüber, wieviel Schutz der Luftspalt bietet, obwohl wir eine Reihe von Tests durchgeführt haben, die zeigen, dass der Luftspalt pro Schicht den Schutz um 5 cal/cm² erhöht.

Normen und Auflagen bestimmen unser Design.

Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Kleidungsstückes für die Hitze- und Flammenschutzbekleidung ist grundsätzlich der Verwendungszweck. Welche Gefahren birgt ein Arbeitsumfeld? Was verlangen die Normen? Und was ist erforderlich, damit der Träger optimale Leistung liefern kann? Mit diesen Fakten und Anforderungen als Ausgangspunkt sowie dank gründlicher Tests über den gesamten Prozessablauf wird funktionale, bequeme und vor allem sichere Schutzausrüstung entwickelt.

6273 ProtecWork Stretch Arbeitshose mit Holstertaschen

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.



Neu!

9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm² APC 1 (4kA)
EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Knienpolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Knienpolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6373 ProtecWork Arbeitshose mit Stretch

Personenschutzhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort.



9500

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm² APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB (6)
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Knienpolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Knienpolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



2-Wege-Stretchhose in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Hose schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6762 ProtecWork Damen-Stretchhose mit Holstertaschen

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.



CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieenschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschluss tasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



Neu!
Damen-
bekleidung

EN ISO 11612:2015 A1+ A2 B1 C1 F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieeschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018.

6763 ProtecWork Damen-Stretchhose

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort.



CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Hose schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieenschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschluss tasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



Neu!
Damen-
bekleidung

EN ISO 11612:2015 A1+ A2 B1 C1 E2 F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 13034: 2005+A1:2009 Type PB [6]

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieeschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018.

6262 ProtecWork Arbeitshose, Holstertaschen, gleiche Beintaschen



9500

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6362 ProtecWork Arbeitshose mit symmetrischen Taschen



9500

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm², Klasse 1 (4kA).
HAF: 81%

EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Zertifiziert für Schweißschutzklasse 1 und Chemikalienspritzer PB[6]. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ATPV 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6286 ProtecWork Arbeitschase mit Holstertaschen



9500

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzchase mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Chase viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Inklusive Holstertaschen.

Normal geschnittene Arbeitsschutzchase, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Chase bietet inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen in Kombination mit antistatischen Eigenschaften. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtaschen ermöglichen die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifftasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Kleines zusätzliches Fach und Messerhalter an der Linealtasche am rechten Bein und doppelte Werkzeughalterungen an der Taille. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifftaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.
- Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



6386 ProtecWork Arbeitschase



9500

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzchase mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Chase viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.

Schutzchase in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Chase bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifftasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifftaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.
- Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung
- Schweißschutzklasse 1
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



1566 ProtecWork Arbeitsjacke

Strapazierfähige Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Diese Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², Front und Ärmel
ATPV 27,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM-L2XL

Strapazierfähige Jacke mit Arbeitskomfort und für Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen oder gefährlichen Umgebungen. Die strapazierfähige Jacke bietet zertifizierten Schutz gegen Hitze, Flammen, Lichtbögen sowie Schweißschutz. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm², APC 2 Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Ärmelweite. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet oder Dokumente und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die kürzere Vorderseite der Jacke ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Hose. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• **Lichtbogenschutz:** ELIM 13 cal/cm² APC 1 (4kA), Front und Ärmel: ATPV 27,6 cal/cm² APC 2 (7kA)

• **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Reißverschluss tasche für ein Tablet und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter

• **Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit**

• **Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



2360 ProtecWork Arc Sweatshirtjacke

Entwickelt für Arbeiten in Hochrisikobereichen und der ideale Begleiter für den Arbeitsalltag. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogen-schutzklasse 2. Diese vielseitige Sweatshirtjacke eignet sich das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.



9500

Neu!

EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Strapazierfähiger und vielseitiger Pullover, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen bietet, in denen Lichtbogen- und Hitzegefahren bestehen. Ergonomischer Pullover aus 3-fädigem Modacryl-Gewebe mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des Halses. Außerdem eignet sich der Pullover das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit Daumenloch. Zwei äußere Reißverschluss taschen zur sicheren Aufbewahrung und zwei große Innentaschen zur praktischen Aufbewahrung. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• **Lichtbogenschutz:** ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)

• **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**

• **2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für praktische Aufbewahrung**

• **Schutzleiste und Kinnschutz sowie bequeme Bündchen mit Daumengriff**

• **Pflegeleicht:** 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 370 g/m².



2862 ProtecWork Hoodie



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Dieser Hoodie mit ergonomischen Details wurde für Arbeiten in Hochrisikobereichen entwickelt und ist für den täglichen Einsatz konzipiert. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Der vielseitige Hoodie kann das ganze Jahr über getragen werden.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-6XL

Belltron **Protex**

Strapazierfähiger und vielseitiger Hoodie mit zertifiziertem Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze und Flammen. Perfekt geeignet, wenn Lichtbogenschutz mit ELIM 17 cal/cm² und APC2 erforderlich ist. Ergonomischer Hoodie aus 3-Faden-Modacryl-Gewebe mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite sowie verstellbarer Kapuze für besseren Schutz von Kopf, Gesicht und Hals. Der Hoodie eignet sich außerdem das ganze Jahr über als Midlayer oder Außenschicht, je nach Jahreszeit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit Daumenloch. Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Ein zuverlässiges Kleidungsstück mit hervorragenden Schutzeigenschaften für den Arbeitsalltag. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 370 g/m².



2861 ProtecWork Sweatshirt



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender Passform, das zuverlässigen persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-6XL

Belltron **Protex**

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und einer dekorativen Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 370 g/m².



2867 ProtecWork Damen Sweatshirt



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender Passform für Frauen, das zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Belltron **Protex**

Klassischer Damen-Pullover mit Rundhalsausschnitt, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und eine dekorativen Ton-in-Ton Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % Belltron™, 370 g/m².



2460 ProtecWork Langarm-Shirt



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

Langärmeliges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, das Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen bietet. Es eignet sich perfekt als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Hergestellt aus robustem Material mit weichem Tragegefühl für höchsten Komfort.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-6XL

Belltron **Protex**

Weiches und vielseitiges T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und Stiffach bietet praktischen Stauraum und zusätzliche Funktionalität. Weicher, gerippter Kragen und Bündchen für guten Komfort. Geeignet für den alleinigen Gebrauch oder als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach
- Antistatische Eigenschaften
- Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2467 ProtecWork Langarmshirt für Damen

**Damen-
bekleidung**



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

Langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt, das für Frauen entworfen wurde und Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen bietet. Es eignet sich perfekt als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Hergestellt aus robustem Material mit weichem Tragegefühl für höchsten Komfort.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Belltron **Protex**

Weiches und vielseitiges Damen-T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Weicher, gerippter Kragen und Bündchen für guten Komfort. Geeignet für den alleinigen Gebrauch oder als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Seitenschlitze für erhöhten Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2561 ProtecWork Kurzarm-Shirt



9500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

T-Shirt mit kurzen Ärmeln, das einen integrierten Schutz für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder Arbeitsbereichen mit hohem Risiko bietet. Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-4XL

Belltron **Protex**

Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an Flammschutz und antistatischen Eigenschaften. Das T-Shirt aus einem weichen und bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Es verfügt über eine Brusttasche mit Stiffach und einen weichen, marineblauen Rippkragen für mehr Komfort. Regular Fit. Das pflegeleichte Gewebe ist knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm² und APC 1 zertifiziert. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach
- Antistatische Eigenschaften
- Ideale Basisschicht
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2560 ProtecWork T-Shirt für Damen

Kurzarm-T-Shirt für Damen, das integrierten Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen oder gefährlichen Umgebungen bietet. Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.



9500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Belltron™ **Protex™**

Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt für Damen, geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an Flammenschutz und Antistatik. Das T-Shirt aus einem strapazierfähigen, weichen und bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Der weiche, marineblaue Rippkragen sorgt für Komfort. Regular Fit. Schlitz in den Seitennähten. Das pflegeleichte Gewebe ist knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm² und APC 1 zertifiziert. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Seitenschlitze für erhöhten Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Ideale Basisschicht
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2660 ProtecWork Langarm-Poloshirt

Langarm-Poloshirt für persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen für zusätzliche Sicherheit in risikoreichen Umgebungen. Kann mit zusätzlichen Schichten kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,2 cal/cm², E_{BT50} 6,8 cal/cm²,
APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-4XL

Belltron™ **Protex™**

Weiches und vielseitiges Langarm-Poloshirt, für einen schicken Look und persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. Poloshirt mit zertifiziertem Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Knopfleiste vorne mit drei Knöpfen. Brusttasche mit Reißverschluss und Stiffach. Seitenschlitze. Hergestellt aus einer Modacryl/Baumwollmischung in klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung kombiniert werden, um einen verbesserten Schutz vor Gefahren in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu bieten. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,2 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach
- Seitenschlitze für erhöhten Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 255 g/m².



2667 ProtecWork Langarm-Poloshirt für Damen

Langarm-Poloshirt für Damen, für persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen für zusätzliche Sicherheit in risikoreichen Umgebungen. Kann mit zusätzlichen Schichten kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,2 cal/cm², E_{BT50} 6,8 cal/cm²,
APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Belltron™ **Protex™**

Weiches und vielseitiges Langarm-Poloshirt für Damen, das einen schicken Look und persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen bietet. Poloshirt mit zertifiziertem Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Knopfleiste vorne mit drei Knöpfen. Seitenschlitze. Hergestellt aus einer Modacryl/Baumwollmischung in klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung kombiniert werden, um einen verbesserten Schutz vor Gefahren in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu bieten. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,2 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Seitenschlitze für erhöhten Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Ideal als Midlayer für zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 255 g/m².



Neu!
Damen-
bekleidung

**Damen-
bekleidung**



2760 ProtecWork Kurzarm-Poloshirt

Kurzarm-Poloshirt für persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. Zertifizierter Schutz gegen Hitze und Flammen. Kann mit zusätzlichen Schichten kombiniert werden, um noch höheren Schutz zu gewährleisten.



9500

EN 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018



14116 1149-5

Passform: Normale
Passform

Größe: XS-4XL

Belltron[®] Protex[®]

Weiches und vielseitiges Kurzarm-Poloshirt, für einen schicken Look und persönlichen Schutz in gefährlichen Umgebungen. Poloshirt mit zertifiziertem Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Knopfleiste vorne mit drei Knöpfen. Brusttasche mit Reißverschluss und Stiffach. Seitenschlitze. Hergestellt aus einer Modacryl-/Baumwollmischung in klassischem Piquet. Das Poloshirt kann auch mit ProtecWork-Mittel- und Oberbekleidung kombiniert werden, um einen verbesserten Schutz vor Gefahren in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu bieten. Legere Passform. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX[®] Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Materialien Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,2 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Seitenschlitze für erhöhten Komfort**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl Protex[®], 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron[™], 255 g/m².



8561 ProtecWork Langarmhemd

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften.



9500

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,1 cal/cm², E_{BT50} 7,5 cal/cm²,
APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5:2018



11612 61482 13034 11611 1149-5

Passform: Normale
Passform

Größe: XS-4XL

Protal[®]

Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen oder risikoreichen Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-/Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Das Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. Zwei große Brusttaschen mit Klappen. Linke Brusttasche mit zwei Fächern für Stifte. Die Konstruktion mit Druckknöpfen ermöglicht weiterhin schnelles Ausziehen in Notfällen. Verstellbare Ärmelweite und Aufhänger in der hinteren Passennaht. Geeignet für die alleinige Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, um ein höheres Schutzniveau zu erreichen. Kann in warmen Umgebungen anstelle einer Jacke verwendet werden. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX[®] Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 6,1 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Außentaschen: 2 Brusttaschen mit Taschenklappen, die mit verdeckten Druckknöpfen geschlossen werden. Linke Brusttasche mit doppeltem Stiffach.**
- **Druckknopfverschluss zum schnellen Ausziehen, Brusttaschen mit Stiffächern**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal[®], 44 % Baumwolle, 1 % antistatisch, 215 g/m².



6274 ProtecWork Stretch-Arbeitschase mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 1



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm² APC 1 (4kA)

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



Personenschutzchase mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort.

2-Wege-Stretchchase in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Chase bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Hohe Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Kniechutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handtasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6374 ProtecWork Arbeitshase mit Stretch, Warnschutzklasse 1



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm² APC 1 (4kA)

EN 13034:2005+A1:2009 type PB (6)

EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Enge
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



Personenschutzchase mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort.

2-Wege-Stretchchase in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Chase bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Hohe Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Chase schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Kniechutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handtasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6767 ProtecWork Damen-Stretchhose mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 1

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Knieochoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018.

CE



Passform:
Enge Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Hohe Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieenschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6764 ProtecWork Damenhose mit Stretch, Warnschutzklasse 1

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Darüber hinaus bietet sie Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 nach 20471. Der saubere Look und das inhärente FR-Stretchmaterial sorgen für hervorragenden Komfort.



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Knieochoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018.

CE



Passform:
Enge Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen in sauberem Design, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, wo Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften. Hohe Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Hose schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieenschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Die rechte Beintasche bietet sicheren und strapazierfähigen Stauraum mit einer großen Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, einer Stifftasche und einem Handyfach mit Klettverschluss. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Die linke Beintasche enthält eine große Balgtasche und eine Reißverschlusstasche zur sicheren Aufbewahrung. Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechte Beintasche – 1 große Balgtasche mit Klappe und Klettverschluss, 1 Stifftasche, 1 Handytasche. Messerhalter. Eine mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche ermöglicht die sichere Aufbewahrung von scharfkantigen und spitzen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Linke Beintasche – 1 große Balgtasche, 1 Sicherheitstasche mit Reißverschluss. Messerhalter.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6263 ProtecWork Arbeitshose, Holstertaschen, Warnschutzklasse 1

Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



9566

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe für Komfort. Ein aufgeschweißter Reflexstreifen und fluoreszierendes Material gewährleisten darüber hinaus Warnschutzklasse 1. Für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 1
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6363 ProtecWork Arbeitshose, Warnschutzklasse 1

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Zertifiziert für Schweißschutzklasse 1 und Chemikalienspritzer PB[6]. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



9566

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2009 ATPV 12 cal/cm², Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB (6)
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe für Komfort. Ein aufgeschweißter Reflexstreifen und fluoreszierendes Material gewährleisten darüber hinaus Warnschutzklasse 1. Für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 1
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6265 ProtecWork Hose mit Schienbeinverstärkung, Holstertaschen, Warnschutzklasse 1

Personenschutz Hose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen inklusive. Das Kneeguard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

1149-5:2015

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:

44-64, 88-128,
144-164

Protex

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die erstklassigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgt eine Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System Kneeguard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung bietet hervorragenden Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Mit DuPont™ Kevlar® verstärkten, hochwertigen Holstertaschen, die stilvoll integriert sind. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 1
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 100 % Para-Aramid HS Polymerbeschichtung, 545 g/m².



6365 ProtecWork Hose mit Schienbeinverstärkung, Warnschutzklasse 1

Personenschutz Hose aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Das Kneeguard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm², Klasse 1 (4kA). HAF: 81%

EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1 + A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:

44-64, 88-128,
144-164

Protex

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitshose mit Kevlar®-Verstärkung, die erstklassigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgt eine Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und das System Kneeguard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 1
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 100 % Para-Aramid HS Polymerbeschichtung, 545 g/m².



6276 ProtecWork Arbeitshose, Holstertaschen, Warnschutzklasse 1

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Inklusive Holstertaschen.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Entwickelt für Warnschutzklasse 1, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtaschen ermöglichen die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifttasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifttaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.

• Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung

• Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



6376 ProtecWork Arbeitshose, High-Vis-Klasse 1

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Material, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Entwickelt für Warnschutzklasse 1, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifttasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)

• Warnschutzklasse 1

• Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifttaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.

• Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung

• Schweißschutzklasse 1 und antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



1560 ProtecWork Jacke, Warnschutzklasse 1



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², ATPV 14 cal/cm²,
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke sorgt für zertifizierten Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und bietet Warnschutzklasse 3. Diese Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

CE



Passform:
Normale Passform

Größe:
XS-4XL, LM - L2XL

Protex

Eine strapazierfähige Schutzjacke, die Arbeitskomfort, Warnschutzfunktionalität und Schutz in risikoreichen oder gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften sorgen für Sicherheit. Die Jacke bietet zertifizierten Lichtbogen- und Schweißschutz. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm², APC 2 Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Ärmelweite. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschluss tasche für Dokumente oder ein Tablet und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die kürzere Vorderseite der Jacke ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Hose. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 13 cal/cm² APC 1 (4kA), Vorderseite und Ärmel: ATPV 27,6 cal/cm² APC 2 (7kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Klappen, 1 Reißverschluss tasche für Tablet und 1 Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter
- **Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit**
- **Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



2869 ProtecWork Sweatshirt, Warnschutzklasse 1



9566

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Klassisches Rundhals-Sweatshirt mit hervorragender Passform und Warnschutzklasse 1, das zuverlässigen persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

CE



Passform:
Normale Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron

Protex

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt der Warnschutzklasse 1, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. Segmentierte Reflektoren gewährleisten Flexibilität Warnschutz der Klasse 1. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von zu vielen Nähten an der Schulter. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht:** 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: Marineblau: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²
Gelb mit hoher Sichtbarkeit: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



8560 ProtecWork Langarm-Shirt, Warnschutzklasse 1

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften. Warnschutzklasse 1 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in schlechten Lichtverhältnissen sicher.



9566

CE



Passform:
Normale Passform

Größe:
XS-4XL



Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen oder risikoreichen Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht aus einer leichten, von Natur aus flammhemmenden Modacryl/Baumwollmischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie Schweißschutz der Klasse 1. Das Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. Warnschutzklasse 1 bietet verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Zwei große Brusttaschen mit Druckknöpfen ermöglicht weiterhin schnelles Ausziehen in Notfällen. Verstellbare Ärmelweite und Aufhänger in der hinteren Passennaht. Geeignet für die alleinige Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, um ein höheres Schutzniveau zu erreichen. Kann in warmen Umgebungen anstelle einer Jacke verwendet werden. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 6,1 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Außentaschen:** 2 Brusttaschen mit Taschenkappen, die mit verdeckten Druckknöpfen geschlossen werden. Linke Brusttasche mit doppeltem Stiffach.
- **Druckknopfverschluss zum schnellen Ausziehen, Brusttaschen mit Stiffächern**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisch, 215 g/m².



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,1 cal/cm², E_{BTSO} 7,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5:2018

4260 ProtecWork Weste, Warnschutzklasse 1

Strapazierfähige, schützende Werkzeugweste mit mehreren leicht zugänglichen Taschen für den sofortigen Zugriff auf alle Ihre Werkzeuge. Mit flammhemmendem Gewebe, DuPont™ Kevlar®-Verstärkungen und heißversiegeltem Reflexband vorn, im Rücken und an den Schultern für bessere Sichtbarkeit.



6600

CE



Passform:
Normale Passform

Größe:
XS-4XL



Vielseitige schützende Warnschutz-Werkzeugweste für den täglichen Gebrauch. Die Weste besteht aus schwer entflammablem Material und ist im Rückenbereich dehnbar, um den Tragekomfort zu erhöhen. Heißversiegelte Reflektoren in Kombination mit fluoreszierendem Material sorgen für Sichtbarkeit der Klasse 1 und bieten zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Material ist für Lichtbögen zertifiziert. Integrierter Gürtel und zwei fortschrittliche Holstertaschen vorne sowie zwei Holster-Taschen hinten zur praktischen Aufbewahrung. Zwei doppelte Brusttaschen mit Klappen. Stiffaschen. Ausweishalter in der rechten Brusttasche. Messerhalter, Schlüsselschleife und Aufhänger im Nacken. Ein Erweiterungseinsatz an der Innenseite ermöglicht, die Weste mit oder ohne Jacke zu tragen. Ein integrierter Gürtel verringert Druck auf die Schultern. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Materialien, Lichtbogenschutzwert:** ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 1**
- **Taschen:** 2 x doppelte Brusttaschen mit Messerhalter und Stiffaschen, 2 x doppelte Vordertaschen mit Klappen, 4 x Holstertaschen (vorne und hinten).
- **Integrierter Gürtel und Erweiterungsteil, mit dem sich die Weste weiter machen lässt und über einer Jacke getragen werden kann.**
- **Breite, verstellbare Schulterträger, elastischer Einsatz am Rücken**

MATERIAL: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m².



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

6268 ProtecWork Stretch-Arbeitschase mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 2

Personenschutzchase mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Darüber hinaus bietet die Chase eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



6695

CE



Passform:
Enge Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniepolster, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

2-Wege-Stretchchase, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Chase bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und besitzt außerdem antistatische Eigenschaften. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6368 ProtecWork Arbeitshase mit Stretch, Warnschutzklasse 2

Personenschutzchase mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Darüber hinaus bietet die Chase eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



6695

CE



Passform:
Enge Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN ISO 13034:2005+A1:2009 type PB (6)

EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniepolster, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

2-Wege-Stretchchase, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Chase bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und besitzt außerdem antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Chase schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Moderner enger Schnitt an den Unterschenkeln. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- 2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6768 ProtecWork Damen-Stretchhose mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 2

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Hitze- und Flammenschutz. Schutz vor Lichtbögen und mit antistatischen Eigenschaften. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

6367 ProtecWork Damenhose mit Stretch, Warnschutzklasse 2

Damenhose mit 2-Wege-Stretch, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes FR-Stretchmaterial für hervorragenden Komfort. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
18-22, 32-54,
76-92



2-Wege-Stretchhose für Damen, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet, in denen Schutzkleidung erforderlich ist. Die Hose bietet einen inhärenten Hitze- und Flammenschutz. Schutz vor Lichtbögen und mit antistatischen Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Hose schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Das 3/1-Twill-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und der Modacryl-Stretchstoff bietet jede Menge Komfort. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **2-Wege-Modacryl-Stretch mit Verstärkungen aus CORDURA®/Aramid-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**

MATERIAL: Hauptmaterial: 52 % Modacryl Protal®, 34 % Baumwolle, 10 % Polyamid FR, 3 % Elastolefin, 1 % antistatische Faser, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C1, E2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 13034:2005+A1:2009 Type PB [6]

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

6261 ProtecWork Arbeitschse, Holstertaschen, gleiche Beintaschen, Warnschutzklasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifeltasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6361 ProtecWork Arbeitschse mit gleich großen Beintaschen, Warnschutzklasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Zertifiziert für Schweißschutzklasse 1 und Chemikalienspritzer PB[6]. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Protex

Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Die Hose schützt auch vor leichteren Chemikalien gemäß EN ISO 13034 PB[6]. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifeltasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6797 ProtecWork Damenhose mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 2

Personenschutzhose für Damen, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



Protex

Damen-Schutzhose, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen zuverlässig schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und außerdem antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Stretch-Anteil am Rücken für mehr Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Hochwertige Holstertaschen mit Verstärkung aus DuPont™ Kevlar®. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 9,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2018 ELIM 9,6 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniepolster, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Damen-
bekleidung

6760 ProtecWork Damenhose, Warnschutzklasse 1

Personenschutzhose für Damen, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen, Lichtbögen und statischer Aufladung bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Inhärentes Ripstop-Modacryl-Material mit Aramid für Langlebigkeit und hohen Komfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder.



CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
17-22, 34-54,
76-92



Protex

Damen-Schutzhose, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen zuverlässig schützt. Die Hose bietet integrierten Hitze- und Flammenschutz, Schutz vor Störlichtbögen und außerdem antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Stretch-Anteil am Rücken für mehr Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 9,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 9,6 cal/cm², Klasse 1 (4kA), HAF: 81%

EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniepolster, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Damen-
bekleidung

6264 ProtecWork Arbeitschase mit Verstärkung, Holstertaschen, Warnschutzklasse 2

Personenschutzchase aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Hochwertige Holstertaschen sind Teil des Designs. Das Kneeguard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Chase eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE Knienpolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Knienpolster Level 1 Typ 2
1149-5-2018



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164

Protex

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitschase mit Kevlar®-Verstärkung, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Chase bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgt eine Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System Kneeguard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Die Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Mit DuPont™ Kevlar® verstärkten, hochwertigen Holstertaschen, die stilvoll integriert sind. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifeltasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 hochwertige Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 100 % Para-Aramid HS Polymerbeschichtung, 545 g/m².



6364 ProtecWork Arbeitschase mit Verstärkung, Warnschutzklasse 2

Personenschutzchase aus strapazierfähigem, Kevlar®-verstärktem Material mit normaler Passform, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Das inhärente Ripstop-Gewebe aus Modacryl/Aramid sorgt für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Die Kevlar®-Verstärkung bietet optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Das Kneeguard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Chase eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV, 12 cal/cm², Klasse 1 (4kA). HAF: 81%
EN 11611:2015 Klasse 1, A1, A2
EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knieschoner, 9112 D3O LITE Knienpolster, 9191 D3O Knieschoner, 9116 FR Knienpolster Level 1 Typ 2



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164

Protex

Regulär geschnittene, strapazierfähige Arbeitschase mit Kevlar®-Verstärkung, die zuverlässigen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Chase bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe mit Aramid für Komfort. Darüber hinaus sorgt eine Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material für Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2, um Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in risikoreichen Umgebungen zu gewährleisten. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System Kneeguard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Kevlar®-Verstärkungen sorgen für hervorragenden Schutz und halten Sie trocken, wenn Sie auf den Knien arbeiten. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifeltasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Auch nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Lichtbogenschutz: ATPV 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Strapazierfähige 100 % Kevlar®-Verstärkung am Vorderbein und an den Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 100 % Para-Aramid HS Polymerbeschichtung, 545 g/m².



6260 ProtecWork Arbeitshose mit Holstertaschen, Warnschutzklasse 2

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Inklusive Holstertaschen.



6695

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Entwickelt für Warnschutzklasse 2, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung an Knien und Beinabschlüssen. Mit Holstertaschen und mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtaschen ermöglichen die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifttasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifttaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche.
- **Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 14404-3:2024 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

6360 ProtecWork Arbeitshose, High-Vis-Klasse 2

Persönliche Schutzhose mit normaler Passform, die Schutz vor Lichtbögen, Hitze und Flammen bietet und antistatisch ist, um Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko zu gewährleisten. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 und viele Taschen für eine intelligente Aufbewahrung.



6695

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Schutzhose in Regular Fit, die in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und in gefährlichen Umgebungen schützt. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Nach Schweißschutzklasse 1 zertifiziert. Entwickelt für Warnschutzklasse 2, was für zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen und in Risikoumgebungen sorgt. Zwickel im Schritt für mehr Komfort. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Leicht zugängliche Beintasche mit einer großen Balgtasche, Stifttasche, Handyfach und abnehmbarem Ausweishalter. Messerhalter an der Zollstocktasche am rechten Bein und zwei Werkzeughalter am Bund. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, Cargotasche am linken Bein mit einer großen Balgtasche, 2 Stifttaschen und Handyfach. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und einer kleineren Zusatztasche.
- **Messerhalter mit verstecktem Knopf zur sicheren Aufbewahrung**
- **Schweißschutzklasse 1 und antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1% antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², E_{BTSO} 11 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D30 LITE Kniepolster, 9191 D30 Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

6060 ProtecWork Arbeitslatzhose, Klasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
IEC 61482-2:2018 ELIM 10 cal/cm², E_{BT50} 11 cal/cm²
APC 1 (4kA), HAF: 81.5%

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

Latzhose, die Warnschutzklasse 2, Schutz vor Störlichtbögen, Hitze und Flammen bietet – für optimale Sicherheit in risikoreichen Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen. Inhärentes Modacryl-Gewebe, das viel Komfort und hohe Schutzwerte bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Normal geschnittene schützende Latzhose, die zuverlässigen persönlichen Schutz bei Arbeiten in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen integrierten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und hat antistatische Eigenschaften. Darüber hinaus ist sie für Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 ausgelegt, für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Verstellbare Träger. Der Zwickel im Schritt und die vorgeformten Beine mit KneeGuard™-System sorgen für viel Bewegungsfreiheit und optimalen Knieschutz. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung an Knien und Beinabschlüssen. Die Latzhose verfügt über eine Brusttasche mit Reißverschlussfach zur sicheren Aufbewahrung, eine Tasche mit Klappe sowie zwei Stifftaschen. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Die leicht zugängliche Cargo-Tasche am linken Bein bietet eine große Tasche mit Faltenbalg, ein Handfach und zwei Stifftaschen sowie einen abnehmbaren Ausweishalter. Mit DuPont™ Kevlar®-verstärkte Zollstocktasche am rechten Bein zur Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubenziehern sowie eine zusätzliche kleinere Tasche und ein Messerhalter. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Holstertaschen können separat gekauft und an einem Gürtel befestigt werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 1 Brusttasche mit Klappe, 1 Reißverschlussfach in der Brusttasche, 2 Stifftaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen. Cargotasche am linken Bein mit 1 großen Faltenbalgtasche, 2 Stifftaschen und einer Handtasche. Rechtes Bein mit einer DuPont™ Kevlar®-verstärkten Zollstocktasche und 1 kleineren Tasche mit Messerhalter.
- **Verstellbare Schulterträger und KneeGuard™-System, zertifiziert nach EN 14404**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, 275 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m².



6563 ProtecWork Wasserdichte Softshellhose, Warnschutzklasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2009 ATPV 30,0 cal/cm², Klasse 2 (7kA).
HAF: 90,4%

EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster, 9191 D3O Kniechoner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2
EN 1149-5:2018

EN 343:2004+A1:2007 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 3, Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 3

Schutzhose aus wasser- und winddichtem Material mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Antistatisches Modacryl für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Unsere klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Wind- und wasserdichte Shellhose, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Darüber hinaus bietet die Hose Schweißschutz der Klasse 1 und Schutz vor leichteren Chemikalien, und sie verfügt über verdeckte, geschützte Taschen. Das antistatische Modacryl sorgt für Langlebigkeit und Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. CORDURA®-Verstärkung an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische verdeckte Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Taschenklappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifftasche und Messerhalter. Die Weite des Beinabschlusses kann per Druckknopf verstellt werden, und das Bein kann durch einen Reißverschluss in der Seitennaht unterhalb des Knies geöffnet werden. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Für vollständigen Watterschutz sollte die Hose zusammen mit der Jacke 1361 (Herren) oder 1368 (Damen) getragen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ATPV 30 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Warnschutzklasse 2.**
- **Außentaschen:** 2 verdeckte Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifftasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



6663 ProtecWork Wärmeisolierte Hose, Warnschutzklasse 2



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F1

EN 61482-2:2009 ATPV 40,6 cal/cm² Klasse 2 (7kA)
HAF: 93,3%

EN ISO 11611:2015 Klasse 1, A1 + A2

EN 342:2017 Klasse 3 und WP, Iclear 0.306 (B), clo 2.0
(kombiniert mit zertifizierter Jacke)EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die
Verwendung mit: 9112 D3O LITE Kniepolster,
9191 D3O Knie Schonner, 9116 FR Kniepolster Level 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Schutzhose, wärmeisoliert und winddicht, mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz vor Hitze und Flammen sowie Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Wasserdichtes, antistatisches Modacryl für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Identische Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Darüber hinaus bietet die Hose eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 2 für Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Lichtverhältnissen.



Passform:
Normale
Passform

Größe:
44-64, 88-128,
144-164



Wärmeisolierte, wind- und wasserdichte, gepolsterte Schutzhose, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und elektrischen Lichtbögen. Darüber hinaus bietet die Hose Schweißschutzklasse 1 und antistatische Eigenschaften. Das Modacryl-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Erhöhte Rückenpartie für zusätzliche Wärme. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Die Weite des Beinabschlusses kann per Druckknopf verstellt werden, und das Bein kann durch einen 2-Wege-Reißverschluss in der Seitennaht unterhalb des Knies geöffnet werden. Schneegamaschen an der Innenseite der Beinenden. Haken am Beinende für die Schnürsenkel, um eine stabile Position zu gewährleisten. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken für vollständigen Wetterschutz sollte die Hose zusammen mit der Jacke 1162 (Herren) oder 1167 (Damen) getragen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Warnschutzklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **Erhöhte Rückenpartie für mehr Wärme, Schneegamaschen mit 2-Wege-Reißverschlüssen**

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m². 100 % Polyester, 110 g/m²



8267 ProtecWork PU-Regenhose, Warnschutzklasse 2



6600

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2

EN ISO 14116:2015 Index 1

EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]

EN 1149-5:2008

EN 343:2003+A1:2007 Schutz gegen Eindringen von Wasser,
Klasse 3, Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 1

Flammhemmende, gut sichtbare Regenhose, die bei Nässe einen schnellen und einfachen Wetterschutz bietet. Verdeckte Taschenöffnungen für einfachen Zugang zu den Taschen der Innenschicht. Kombinieren Sie die Hose mit der Jacke 8261 für optimalen Schutz.



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Hochsichtbare und flammhemmende PU-Regenhose, die über normalen Hosen getragen wird und vor Wind und Regen schützt. Reflektierende Details gewährleisten Warnschutzklasse 2 für verbesserte Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen. Zertifizierter Teilkörper 13034 PB[6]. Elastischer Bund mit verstellbarem Tunnelzug. Verdeckte Taschenöffnungen für sicheren und einfachen Zugang zu den Taschen der Innenschicht. Kombinieren Sie die Hose mit der Jacke 8261 für optimalen Schutz.

- **Integrierter Hitze- und Flammschutz**
- **Wind- und Wasserschutz**
- **Warnschutzklasse 2**
- **Öffnungen für den einfachen Zugang zu den Taschen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 240 g/m². Beschichtung: 100 % Polyurethan.



Flammhemmende, hochsichtbare Shorts mit normaler Passform aus Modacryl mit Ripstop für Langlebigkeit und hohen Tragekomfort. Unsere Klassischen, gleich großen Beintaschen gewährleisten eine sichere Handhabung der Werkzeuge für Links- und Rechtshänder. Darüber hinaus bieten die Shorts eine Sichtbarkeit gemäß Warnschutzklasse 1 für die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen.



Größe:
44-64

Flammhemmende Shorts mit normaler Passform. Die Shorts bieten einen inhärenten Flammschutz und verfügen außerdem über antistatische Eigenschaften. Das Ripstop-Gewebe sorgt für Langlebigkeit und das Modacryl-Gewebe für Komfort. Darüber hinaus sorgen heißversiegelte Reflektoren zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 1, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und in Hochrisiko-Umgebungen erzielt wird. Stretch-Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die klassischen, leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfahc im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 1
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Stretchmaterial im Zwickel bietet mehr Bewegungsfreiheit
- Antistatische Eigenschaften


MATERIAL: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m².



CE



Größe:
44-64

Protex.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 13 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2
- Außentaschen: 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Stretchmaterial im Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Beinabschluss mit Tunnelzug
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



238

1162 ProtecWork Wasserdichte und wärmeisolierte Arbeitsjacke mit Kapuze, Warnschutzklasse 3

Wind- und wasserdichte, wärmeisolierte Jacke mit Warnschutzklasse 3 – entwickelt zum Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen. Zuverlässige Sicherheit und Wärme in risikoreichen Umgebungen im Freien.



Neu!

6695

EN ISO 20471:2013 Klasse 3

EN ISO 11612:2015 - A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 39,8 cal/cm², ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)

EN 13034: 2005+A1:2009 Typ PB (6)

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 342:2017 Icler 0,306 (B) Clo 2,0
(kombiniert mit zertifizierter Hose 6663)

EN 1149-5:2018

EN 343:2019 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4,
Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 1

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM-L2XL



Strapazierfähige und vielseitige, wind- und wasserdichte wattierte Warnschutzjacke der höchsten Sichtbarkeitsklasse, die zertifizierten Schutz gegen Gefahren auf der Baustelle wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Es handelt sich um eine verschweißte Jacke mit integrierten flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften, die außerdem wärmeisoliert und gegen Kälte zertifiziert ist (mit Style 6663, wärmeisolierter Hose). Die Jacke verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich Strickbündchen mit Daumengriff, um das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit erhobenen Armen zu verhindern. Vier Außentaschen – darunter 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, eine geräumige Reißverschluss tasche für Dokumente oder ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem Ausweishalter – sowie 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, eine Reißverschluss-Brusttasche zur sicheren Aufbewahrung und eine Stifeltasche bieten viel Stauraum. Die kürzere Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Abnehmbare, helmtaugliche Kapuze inklusive. Diese Jacke wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche Schutzleistung für raue Bedingungen. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 39,8 / ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, 1 geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet und 1 Reißverschluss-Brusttasche mit internem ID-Kartenhalter

• Innentaschen: 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 1 Stifeltasche

• Verstellbare Ärmelabschlüsse einschließlich bequemer Manschetten mit Daumengriff

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m². 100 % Polyester, 110 g/m²



1167 ProtecWork Wasserdichte und wärmeisolierte Damenjacke mit Kapuze, Warnschutzklasse 3

Wind- und wasserdichte, wärmeisolierte Jacke mit femininer Passform und Warnschutzklasse 3 – entwickelt zum Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen. Zuverlässige Sicherheit und Wärme in risikoreichen Umgebungen im Freien.



**Damen-
bekleidung**

6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 39,8 cal/cm², ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)

EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2

EN 342:2017 Klasse 3 und WP, Icler 0,298 (B) Clo 1,92
(kombiniert mit zertifizierter Hose 6663)

EN 1149-5:2018

EN 343:2019 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4,
Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 1

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL



Strapazierfähige und vielseitige, wind- und wasserdichte wattierte Warnschutzjacke der höchsten Schutzklasse, die speziell auf Frauen zugeschnitten ist und zertifizierten Schutz gegen Gefahren auf der Baustelle wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Es handelt sich um eine verschweißte Jacke mit integrierten flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften, die außerdem wärmeisoliert und gegen Kälte zertifiziert ist (mit Style 6663, wärmeisolierter Hose). Die Jacke verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich Strickbündchen mit Daumengriff, um das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit erhobenen Armen zu verhindern. Vier Außentaschen – darunter 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, eine geräumige Reißverschluss tasche für Dokumente oder ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem Ausweishalter – sowie 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, eine Reißverschluss-Brusttasche zur sicheren Aufbewahrung und eine Stifeltasche bieten viel Stauraum. Die kürzere Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Abnehmbare, helmtaugliche Kapuze inklusive. Diese Jacke wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche Schutzleistung für raue Bedingungen. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

• Inhärenter Hitze- und Flammenschutz

• Lichtbogenschutz: ELIM 39,8 / ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)

• Sichtbarkeit der Klasse 3

• Außentaschen: 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, 1 sehr geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit internem ID-Kartenhalter

• Innentaschen: 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 1 Stifeltasche

• Verstellbare Ärmelabschlüsse einschließlich bequemer Manschetten mit Daumengriff

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m². 100 % Polyester, 110 g/m²



1860 ProtecWork Wärmeisolierter Parka, Warnschutzklasse 3



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 39,8 cal/cm², ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 342:2017 Klasse 3 und WP, Iclear 0,312 (B), Clo 2.0 (kombiniert mit zertifizierter Hose 6663)
EN 1149-5:2018

Schutzparka, der auf zuverlässige Isolierung, Arbeitskomfort und optimale Leistung in risikoreichen Arbeitsbereichen oder gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Der Parka bietet Sichtbarkeit der höchsten Warnschutzklasse sowie zertifizierten Schutz vor zahlreichen Gefahren.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM - L2XL



Strapazierfähiger und vielseitiger gefütterter und wasserdichter Warnschutzparka der höchsten Klasse, der zertifizierten Schutz vor Gefahren auf der Baustelle bietet, wie Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie Kälte bietet. Es handelt sich um einen wasserabweisenden Parka aus wind- und wasserdichtem Material mit flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften. Außerdem ist sie warm isoliert und gegen Kälte zertifiziert (zertifiziert mit Style 6663, Wärmeisolierte Hose). Der Parka verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich Strickbündchen mit Daumengriff, um das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit erhobenen Armen zu verhindern. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Sieben Außentaschen – darunter zwei mit Fleece gefütterte Handwärmetaschen und zwei große Seitentaschen mit Deckel und Faltenbalg, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweisfach, eine Rückentasche mit Reißverschluss für Handschuhe und eine doppelte Stifftasche am linken Ärmel. Die Jacke verfügt außerdem über eine geräumige Napoleontasche mit Reißverschluss für Tablets oder Dokumente, eine Stautasche mit elastischer Öffnung und eine doppelte Stifftasche. Die mittlere Rückenlänge in normaler Größe M beträgt 96 cm und in langer Größe M 102 cm. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug in der Taille und am unteren Saum. Diese Jacke mit abnehmbarer Kapuze (helmtauglich) wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche Schutzleistung unter rauen Bedingungen. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 39,8 / ATPV 40,6 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen – 2 mit Fleece gefütterte Seitentaschen zum Handwärmen und 2 Seitentaschen mit Deckel und Faltenbalg, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweisfach, 1 Rückentasche mit Reißverschluss für Handschuhe und 2x Stifftasche am linken Ärmel**
- **Innentaschen: 1 geräumige Napoleontasche mit Reißverschluss für ein Tablet, 1 Stautasche mit Gummizug und 2 Stifftaschen**
- **Verstellbare Ärmelabschlüsse einschließlich bequemer Manschetten mit Daumengriff**

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m². 100 % Polyester, 110 g/m²



1361 ProtecWork Wasserdichte Softshelljacke, Warnschutzklasse 3



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, D1, E2, F1
IEC 61482-2:2018 ATPV 30,0 cal/cm², Klasse 2 (7kA). HAF: 90,4%
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 3, Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 4, wasserdicht geprüft im Regenturm-Test X

Leichte, wasserdichte und schützende Softshelljacke mit hohem Lichtbogenschutz – entwickelt für Sicherheit. Bietet zuverlässigen Schutz und Bewegungsfreiheit in gefährlichen Umgebungen und in Hochrisiko-Arbeitsbereichen.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM - L2XL



Strapazierfähige Softshelljacke für anspruchsvolle Arbeiten im Freien bei gefährlichen Bedingungen und schlechten Lichtverhältnissen. Diese Jacke aus leichtem, wasserdichtem, integriertem flammhemmenden und antistatischem Gewebe mit geschweißten Nähten bietet zertifizierten Lichtbogen-, Hitze-, Flamm- und Schweißschutz sowie Schutz vor Chemikalienspritzern. Zu ihren praktischen Details gehören eine verstellbare abnehmbare Kapuze, ergonomisch geschnittene Ärmel mit verstellbaren Ärmelenden und Strickbündchen mit Daumenloch, die das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit angehobenen Armen verhindern. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Drei Außentaschen – inklusive 2 Seitentaschen mit schützender Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweisfach sowie zwei Innentaschen mit elastischen Öffnungen und zwei Stifftaschen, die viele praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Aufhänger im Nacken. Für einen kompletten Wetterschutz sollte die Jacke mit der Hose 6563 kombiniert werden. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ATPV 30 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen: 2 Seitentaschen mit Schutzklappen und Brusttasche mit Reißverschluss und ID-Ausweisfach**
- **Innentaschen: 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen und 1 doppelte Stifftasche**
- **Verstellbarer Ärmelabschluss mit Strickbündchen mit Daumengriff auf der Innenseite**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



1368 ProtecWork Wasserdichte Softshelljacke für Damen, Warnschutzklasse 3

Leichte, wasserdichte und schützende Softshelljacke mit femininer Passform und hohem Lichtbogenschutz – entwickelt für Sicherheit, mit zuverlässigem Schutz und Bewegungsfreiheit in risikoreichen Umgebungen.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015- A1+ A2, B1, C2, D1, E3, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 29 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB (6)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018
EN 343:2019 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 4, Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 4, Prüfung auf Wasserdurchdringung X

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL



Strapazierfähige Damen Softshelljacke für anspruchsvolle Arbeiten im Freien bei gefährlichen Bedingungen und schlechten Lichtverhältnissen. Die Jacke aus leichtem wasserdichtem, integriertem flammhemmendem und antistatischem Gewebe bietet zertifizierten Lichtbogen-, Hitze-, Flamm- und Schweißschutz sowie Schutz vor Chemikalienspritzern. Zu ihren praktischen Details gehören eine verstellbare abnehmbare Kapuze, ergonomisch geschnittene Ärmel mit verstellbaren Ärmelenden und Strickbündchen mit Daumenloch, die das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit angehobenen Armen verhindern. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Drei Außentaschen – inklusive 2 Seitentaschen mit schützender Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter sowie zwei Innentaschen mit elastischen Öffnungen und zwei Stifeltaschen, die viele praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten bieten. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Für einen kompletten Wetterschutz sollte die Jacke mit der Hose 6563 kombiniert werden. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 29 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Schutzklappen und Brusttasche mit Reißverschluss und ID-Ausweishalter
- **Innentaschen:** 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen und 1 doppelte Stifeltasche
- **Verstellbarer Ärmelabschluss mit Strickbündchen mit Daumengriff auf der Innenseite**

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



1260 ProtecWork Softshelljacke, Warnschutzklasse 3

Hochsichtbare Softshelljacke mit gebürsteter Innenseite für zusätzliche Isolierung. Die Jacke gewährleistet Sicherheit in gefährlicher Umgebung oder risikoreichen Arbeitsbereichen und bietet zuverlässigen Schutz vor verschiedensten Gefahren.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 25 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM-L2XL



Softshell-Schutzjacke mit aufgerauter Innenseite, die in kalter Umgebung zusätzliche Wärmeisolation bietet. integrierter Hitze- und Flammenschutz zusammen mit einem Lichtbogenwert von 25 cal/cm² ELIM. Die Jacke bietet hohen Warnschutz der Klasse 3 und sorgt bei schlechten Lichtverhältnissen für erhöhte Sicherheit. Die Jacke ist mit zertifiziertem Schutz vor Störlichtbögen, antistatischen Eigenschaften und einem integrierten Hitze- und Flammenschutz ausgestattet, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Die Jacke bietet auch Windschutz und ist wasserabweisend. Vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Bündchenweite. Verlängerter Rücken für erhöhten Komfort. Ein hoher Kragen gewährleistet zusätzlichen Windschutz. Vier Außentaschen – zwei seitliche Reißverschlussaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter innen sowie eine doppelte Stifeltasche am linken Ärmel. Zusätzliche Stifeltaschen auf der linken Innenseite. Die kürzere Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 25 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen – 2 seitliche Reißverschlussaschen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter innen sowie eine doppelte Stifeltasche am linken Ärmel. Innentaschen: zusätzliche doppelte Stifeltasche**
- **Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen**
- **Vorgeformte Ärmel mit verstellbarer Bündchenweite**

MATERIAL: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PES-Membran + Modacryl/Baumwoll-Fleece, 440 g/m².



1561 ProtecWork Jacke, Warnschutzklasse 3



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², ATPV 14 cal/cm²,
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5:2018

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und Warnschutz der höchsten Klasse. Diese Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM - L2XL

Protex

Eine Schutzjacke, die höchste Sichtbarkeit der Spitzenklasse mit Arbeitskomfort und Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko oder in gefährlichen Umgebungen verbindet. Ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften sorgen für Sicherheit. Die strapazierfähige Jacke bietet auch zertifizierten Lichtbogen- und Schweißerschutz. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm², APC 2 [7kA]. Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Ärmelweite. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Fünf Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschlusstasche für Dokumente oder ein Tablet, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine doppelte Stifftasche am linken Ärmel. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die kürzere Vorderseite der Jacke ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Hose. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 13 cal/cm² APC 1 (4kA), Vorderseite und Ärmel: ATPV 27,6 cal/cm² APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Reißverschlusstasche für Tablet, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine doppelte Stifftasche am linken Ärmel.
- **Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit**
- **Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



1567 ProtecWork Damenjacke, Warnschutzklasse 3



6695

**Damen-
bekleidung**

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E2, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 13 cal/cm², ATPV 14 cal/cm²,
Front und Ärmel ATPV 27,6 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB (6)
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1+A2
EN 1149-5:2018

Strapazierfähige Schutzjacke mit femininer Passform, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke bietet Warnschutz auf höchstem Niveau. Diese Kombi aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen sorgt für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL

Protex

Eine Schutzjacke mit femininer Passform, die höchste Sichtbarkeit der Spitzenklasse mit Arbeitskomfort und Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko oder in gefährlichen Umgebungen verbindet. Ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften sorgen für Sicherheit. Die strapazierfähige Jacke bietet auch zertifizierten Lichtbogen- und Schweißerschutz. Das flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Vorderseite entspricht 27,6 cal/cm², APC 2 Stretch-Einsätze im Rücken für verbesserte Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Ärmelweite. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – inkl. zwei seitliche Taschen mit Klappe, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine doppelte Stifftasche am linken Ärmel. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die kürzere Vorderseite der Jacke ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Hose. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 13 cal/cm² APC 1 (4kA), Front und Ärmel: ATPV 27,6 cal/cm² APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Klasse 3**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Klappen, eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter und eine doppelte Stifftasche am linken Ärmel.
- **Stretch-Einsätze für erhöhte Bewegungsfreiheit**
- **Zusätzlicher Schutz für den Hals dank hohem Kragen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². **Futter:** 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m²



8261 ProtecWork Warnschutz-PU-Regenjacke, Warnschutzklasse 3

Flammhemmende schützende Regenjacke aus PU, die bei Nässe schnellen und einfachen Wetterschutz bietet. Belüftung in der Rückenpasse. Warnschutzklasse 3 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in schlechten Lichtverhältnissen sicher. Kombinieren Sie sie mit der Hose 8267 für umfassenden Wetterschutz.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3

EN ISO 14116:2015 Index 1

EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN 1149-5:2008

EN 343:2003+A1:2007 Schutz gegen Eindringen von Wasser, Klasse 3, Wasserdampfbeständigkeit, Klasse 1, wasserdicht geprüft im Regenturm-Test x

CE



20471

14116



13034



1149-5



343

Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Flammhemmende schützende Regenjacke aus PU, die Sie trocken hält, sichtbar macht und bei Nässe und schlechten Lichtverhältnissen in gefährlichen Umgebungen schützt. Für eine optimale Leistung verfügt die Jacke über eine zusätzliche Belüftung am oberen Rücken, eine helmkompatible Kapuze und Öffnungen für leichten Zugang zu den Innentaschen. Hitze- und Flammenschutz sowie antistatische Eigenschaften schützen vor Gefahren in Risikobereichen. Zertifizierter Teilkörper 13034 PB[6]. Darüber hinaus bietet die höchste Warnschutzklasse 3 zusätzliche Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Eine längere Passform und eine helmkompatible Kapuze sorgen für weiter verbesserten Schutz. Für einen kompletten Wetterschutz zusammen mit der Hose 8267 verwenden.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Wind- und Wasserschutz
- Warnschutzklasse 3
- Spezieller Saum, der Wasser vom Körper ableitet
- Helmkompatible Kapuze
- Belüftung im oberen Rückenbereich

MATERIAL: Hauptmaterial: 100 % Polyester, 240 g/m². Beschichtung: 100 % Polyurethan.



2868 ProtecWork Arc Pullover mit durchgehendem Reißverschluss, Warnschutzklasse 3/2

Vielseitiger Warnschutz-Pullover, der für die Arbeit in gefährlichen Bereichen entwickelt wurde. Ideal für den täglichen Gebrauch in Umgebungen mit der Gefahr von Störlichtbögen und Hitze. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieser vielseitige Pullover eignet sich das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.



6695

EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS Klasse 2)

EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C2, F2

EN 61482-2:2020 ELIM: 17 cal/cm², APC 2 (7kA)

EN 1149-5:2018

CE



20471



11612



61482



1149-5

Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Protex

Strapazierfähiger und vielseitiger Warnschutz-Pullover, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet. Ergonomischer Pullover aus 3-fädigem Modacryl-Gewebe mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des Halses. Segmentierte Reflektoren sorgen für Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2). Außerdem eignet sich der Pullover ganzjährig als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit Daumenloch. Zwei Außentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung und zwei große Innentaschen zur praktischen Aufbewahrung. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Ein zuverlässiges Kleidungsstück mit hervorragenden Schutzeigenschaften für den Arbeitsalltag. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
- Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)
- Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen
- 2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für praktischen Stauraum
- Schutzleiste und Kinnschutz sowie bequeme Bündchen mit Daumengriff

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



2367 ProtecWork Arc Sweatshirtjacke für Damen, Warnschutzklasse 3/2



6695

Neu!
Damen-
bekleidung

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (XS Klasse 2)
EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM: 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Vielseitiger Warnschutz-Pullover mit femininer Passform für die Arbeit in Risikobereichen. Ideal für den täglichen Gebrauch in Umgebungen mit der Gefahr von Störlichtbögen und Hitze. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieser vielseitige Pullover kann das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke getragen werden.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL

Belltron™

Protex

Strapazierfähiger und vielseitiger Warnschutz-Pullover für Damen, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet. Ergonomischer Pullover aus 3-fädigem Modacryl-Gewebe mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite sowie hohem, verstellbarem Kragen für besseren Schutz des Halses. Segmentierte Reflektoren sorgen für Komfort und Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2). Außerdem eignet sich der Pullover ganzjährig als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit Daumenloch. Zwei äußere Reißverschlusstaschen zur sicheren Aufbewahrung und zwei große Innentaschen zur praktischen Aufbewahrung. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Ein zuverlässiges Kleidungsstück mit hervorragenden Schutzigenschaften für den Arbeitsalltag. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für praktische Aufbewahrung**
- **Schutzleiste und Kinnschutz sowie bequeme Bündchen mit Daumengriff**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



2866 ProtecWork Arc Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss, Warnschutzklasse 3/2



6695

EN ISO 20471:2013 Klasse 3 (XS Klasse 2)
EN ISO 11612:2015 A1+ A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM: 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Entwickelt für Arbeiten in Hochrisikobereichen und der ideale Begleiter für den Arbeitsalltag. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieser vielseitige Hoodie eignet sich das ganze Jahr über als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Protex

Strapazierfähiger und vielseitiger Warnschutz-Hoodie, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz in Umgebungen mit Lichtbogen- und Hitzegefahren bietet. Ein ergonomischer Hoodie aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite. Verstellbare Kapuze für besseren Schutz von Kopf, Gesicht und Hals. Segmentierte Reflektoren sorgen für Komfort und Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2). Außerdem eignet sich der Hoodie ganzjährig als Midlayer oder Jacke, je nach Jahreszeit. Schutzleiste hinter dem Reißverschluss und Kinnschutz für Komfort und Sicherheit. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und um zu viele Nähte an den Schultern zu vermeiden, wenn man mehrere Schichten trägt. Ärmelbündchen mit Daumenloch. Zwei Außentaschen mit Reißverschluss – zwei große Innentaschen zur praktischen Aufbewahrung. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover bzw. Jacke ist für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Ein zuverlässiges Kleidungsstück mit hervorragenden Schutzigenschaften für den Arbeitsalltag. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Warnschutzklasse 3, (Größe XS Klasse 2)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **2 Sicherheits-Seitentaschen mit Reißverschluss und 2 große Innentaschen für praktischen Stauraum**
- **Schutzleiste und Kinnschutz sowie bequeme Bündchen mit Daumengriff**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



2863 ProtecWork Sweatshirt, Warnschutzklasse 3



6695

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Protex.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Klassisches Rundhals-Sweatshirt mit hervorragender Passform der höchsten Warnschutzklasse, das zuverlässigen persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt der Warnschutzklasse 3, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. Segmentierte Reflektoren für guten Komfort Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 3. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und einer dekorativen Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Warnschutzklasse 3**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



2876 ProtecWork Damen Sweatshirt, Warnschutzklasse 3/2



6695

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL

Belltron™

Protex.

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (XS Klasse 2)
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)
EN 1149-5:2018

Klassisches Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und hervorragender Passform für Damen, das persönlichen Schutz in risikoreichen Arbeitsbereichen und bei schlechten Lichtverhältnissen bietet. Das Material wurde speziell zum Schutz vor Störlichtbögen entwickelt, erreicht einen ELIM-Wert von 17 cal/cm² und hat Lichtbogenschutzklasse 2. Dieses vielseitige Sweatshirt kann das ganze Jahr über getragen werden.

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt für Damen der Warnschutzklasse 3 (XS = Kl. 2), der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Ein ergonomischer Pullover aus 3-Faden-Modacryl mit antistatischen Eigenschaften und gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz und jede Menge Komfort. Segmentierte Reflektoren sorgen für Sichtbarkeit und Flexibilität. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Klassisch angesetzte Ärmel mit weichen Bündchen und einer dekorativen Flatlock-Naht an der vorderen Halsausschnittblende. Eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit konzipiert, mit außergewöhnlicher Schutzleistung und großem Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 17 cal/cm², APC 2 (7kA)**
- **Warnschutzklasse 3 (XS = Kl. 2)**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Stiffach**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 370 g/m²



**Damen-
bekleidung**

2860 ProtecWork Fleecejacke, Warnschutzklasse 3

Weiche Fleecejacke für zuverlässigen Schutz in Risikobereichen. Zertifizierter Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Darüber hinaus bietet die Jacke antistatischen Schutz und die höchste Warnschutzklasse für den persönlichen Schutz bei gefährlichen und schlechten Lichtverhältnissen.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B2, C2, F2
EN 61482-2:2020 ELIM 5,7 cal/cm², E_{BT50} 6,9 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL

Weiche Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Warnschutzklasse 3, die persönlichen Schutz und Sicherheit bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und schlechten Lichtverhältnissen bietet. Die Arbeitsjacke hat antistatische Eigenschaften und bietet zertifizierten Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen. Das funktionale Fleece material trocknet schnell. Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter bieten großzügigen Stauraum. Aufgenähte Reflektoren und hoher Kragen für besseren Schutz. Elastische Strickbündchen. Die Jacke eignet sich außerdem das ganze Jahr über als Midlayer oder Außenschicht, je nach Jahreszeit. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 5,7 cal/cm², EBT50 6,9 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 3**
- **Brusttasche mit Reißverschluss und Ausweishalter**
- **Weiches, schnell trocknendes und komfortables Material**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Fasern, 370 g/m².



2461 ProtecWork Langarmshirt, Warnschutzklasse 3

Dieses T-Shirt mit Rundhalsausschnitt wurde für anspruchsvolle Arbeiten im Freien in gefährlichen Umgebungen entwickelt und bietet Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen. Perfekte unterste Schicht in einem hochschützendem Outfit. Dieses schützende Langarm-T-Shirt aus einem Material mit glatter Haptik für außergewöhnlichen Komfort bietet Warnschutz der Klasse 3.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Protex

Weiches und vielseitiges High-Vis-T-Shirt, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Es verfügt über segmentierte Wärmeübertragungsreflektoren, die Flexibilität Warnschutzklasse 3 bieten, sowie einen weichen, gerippten Kragen und Ärmelbündchen in Marineblau für Komfort und Strapazierfähigkeit in schmutzgefährdeten Bereichen. Geeignet für den alleinigen Gebrauch oder als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 3**
- **Segmentierte Reflektoren**
- **Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2476 ProtecWork Langarmshirt für Damen, Warnschutzklasse 3/2

Dieses Shirt mit Rundhalsausschnitt für Frauen wurde für anspruchsvolle Arbeiten im Freien in gefährlichen Umgebungen entwickelt und bietet Schutz vor Hitze, Flammen und statischer Aufladung sowie vor Lichtbögen. Perfekte unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Dieses schützende Langarm-T-Shirt aus einem Material mit glatter Haptik für außergewöhnlichen Komfort bietet Warnschutz der Klasse 3.



6695

**Damen-
bekleidung**

EN ISO 20471:2013+A1:2016 High-Vis Klasse 3, Größe XS Klasse 2

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 6,5 cal/cm², EBT 7,7 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL

Belltron™

Protex

Weiches und vielseitiges Warnschutzshirt für Damen, das für Sicherheit und Tragekomfort in gefährlichen bzw. Hochrisiko-Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Es hat aufgeschweißte segmentierte Reflektorstreifen, die für Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2) und verbesserte Flexibilität sorgen. Der weiche, marinefarbene gerippte Kragen und die Bündchen bieten Tragekomfort und Strapazierfähigkeit in verschmutzten Umgebungen. Geeignet für den alleinigen Gebrauch oder als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Warnschutzklasse 3 (Klasse 2 bei Größe XS)**
- **Segmentierte Reflektoren**
- **Ideal als unterste Schicht bei mehrschichtiger Schutzkleidung**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2562 ProtecWork T-Shirt, Warnschutzklasse 3/2

Schützendes T-Shirt mit kurzen Ärmeln, das eine hohe Sichtbarkeit bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder risikoreichen Arbeitsbereichen gewährleistet. Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.



6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, Größe XS/S Klasse 2

EN ISO 14116:2015 Index 3

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Protex

Weiches und vielseitiges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 (Klasse 2 in den Größen XS-S), geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an flammhemmende und antistatische Kleidung. Das T-Shirt aus einem weichen und bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Es verfügt über segmentierte Wärmeübertragungsreflektoren für Flexibilität, Atmungsaktivität und Sichtbarkeit sowie einen weichen, marineblauen Rippkragen für Komfort und Schutz vor Verschmutzungen. Regular Fit. Das pflegeleichte Gewebe ist knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm² und APC 1 zertifiziert. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Warnschutzklasse 3, (Größe XS-S Klasse 2)**
- **Segmentierte Reflektoren**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



2567 ProtecWork T-Shirt für Damen, Warnschutzklasse 2



Neu!
Damen-
bekleidung

6695

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

Schützendes T-Shirt mit femininer Passform und kurzen Ärmeln, das eine hohe Sichtbarkeit bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder risikoreichen Arbeitsbereichen gewährleistet. Das vielseitige T-Shirt verbindet Arbeitskomfort mit Sicherheit und bietet Schutz vor mehreren Gefahren bei der Arbeit.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Belltron™ Protex

Weiches und vielseitiges T-Shirt für Damen, mit Rundhalsausschnitt und Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2, geeignet für Arbeiten mit Anforderungen an flammhemmende und antistatische Kleidung. Das T-Shirt aus einem weichen und bequemen Modacryl-Baumwoll-Gemisch kann als Basisschicht oder als eigenständiges Kleidungsstück getragen werden. Es verfügt über segmentierte Wärmeübertragungsreflektoren für Flexibilität, Atmungsaktivität und Sichtbarkeit sowie einen weichen, marineblauen Rippkragen für Komfort und Schutz vor Verschmutzungen. Regular Fit. Das pflegeleichte Gewebe ist knitterarm und kann im Wäschetrockner getrocknet werden. Das Material ist für Lichtbögen mit einem ELIM-Wert von 6,5 cal/cm² und APC 1 zertifiziert. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 2.
- Segmentierte Reflektoren
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 37 % Baumwolle, 3 % antistatisches Belltron™, 230 g/m²



8562 ProtecWork Langarm-Shirt, Warnschutzklasse 3



6600

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,1 cal/cm², E_{BT50} 7,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 13034:2005+A1:2009 type PB [6]
EN ISO 11611:2015 Klasse 1 A1 + A2
EN 1149-5:2018

Leichtes, langärmeliges Shirt, das Schutz bei Arbeiten in gefährlichen Bereichen bietet. Vielseitiges Hemd, zertifiziert für Hitze, Flammen, Lichtbögen, Schweißschutzklasse 1, und mit antistatischen Eigenschaften. Warnschutzklasse 3 stellt außerdem zusätzliche Sicherheit bei Arbeiten in schlechten Lichtverhältnissen sicher.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-4XL



Weiches und vielseitiges Langarmhemd, entwickelt für Sicherheit und Komfort in gefährlichen oder risikoreichen Arbeitsumgebungen. Das Kleidungsstück besteht aus einer inhärent flammhemmenden Modacryl-Baumwoll-Mischung mit antistatischen Eigenschaften und bietet zertifizierten Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Das Hemd schützt gemäß EN ISO 13034 PB[6]n auch vor leichteren Chemikalien. Hohe Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 für Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Kragen mit Stehkragen in Marineblau. Zwei große Brusttaschen mit Klappen. Linke Brusttasche mit zwei Fächern für Stifte. Die Konstruktion mit Druckknöpfen ermöglicht weiterhin schnelles Ausziehen in Notfällen. Verstellbare Ärmelweite und Aufhänger in der hinteren Passennaht. Geeignet für die alleinige Verwendung oder als Midlayer in Kombination mit anderen Kleidungsstücken, um ein höheres Schutzniveau zu erreichen. Kann in warmen Umgebungen anstelle einer Jacke verwendet werden. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,1 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Warnschutzklasse 3
- Außentaschen: 2 Brusttaschen mit Taschenklappen, die mit verdeckten Druckknöpfen geschlossen werden. Linke Brusttasche mit doppeltem Stiftfach.
- Druckknopfverschluss zum schnellen Ausziehen, Brusttaschen mit Stiftfächern
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 55 % Modacryl Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisches Material, 215 g/m².



4361 ProtecWork Weste, Warnschutzklasse 3/2



6600

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3, Größe S ist ärmellos und EN ISO 20471 Klasse 2
EN ISO 14116:2015 Index 1

Schwer entflammable Weste der Warnschutzklasse 3 mit kurzen Ärmeln, die den Schutz kritischer Körperregionen schnell und einfach verbessert und die Sichtbarkeit auf Baustellen oder bei schlechten Lichtverhältnissen optimiert. Größe S ist Klasse 2 und wird ohne Ärmel geliefert.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Schwer entflammable Weste der Warnschutzklasse 3 mit kurzen Ärmeln, die den Schutz kritischer Körperregionen schnell und einfach verbessert und die Sichtbarkeit auf Baustellen oder bei schlechten Lichtverhältnissen optimiert. Wird mit Reißverschluss vorne in der Mitte geschlossen und hat zwei große Seitentaschen mit Reißverschluss in den Größen M-XXL. Größe S ist ohne Ärmel und entspricht Warnschutzklasse 2.

- Flammhemmendes Gewebe
- Warnschutzklasse 3 (Größe S Klasse 2)
- Größe M-XXL mit 2 seitlichen Reißverschlusstaschen
- Frontreißverschluss für einfachen Zugang
- Pflegeleicht: 60 °C-Wäsche, schnell trocknend

MATERIAL: 100% Polyester FR



6562 ProtecWork Hose mit Verstärkung, Holstertaschen, Warnschutzklasse 1



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knie Schonner, 9112 D3O LITE, Knie Schonner, 9116 FR Knie Schonner, 9191 D3O Knie Schonner Level 1 Typ 2



Passform:
Normale
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164

Inhärente Multinorm-Hose in normaler Passform mit 100 % Kevlar®-Verstärkung, die einen hohen Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet, um Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen zu gewährleisten. Warnschutzklasse 1, für Arbeiten in schwach beleuchteten Arbeitsbereichen. Mit integrierten Holstertaschen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Das Material erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Regulär geschnittene Schutz Hose, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen. Das reflektierende Material in Kombination mit fluoreszierendem Material sorgt für Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 1. Das Material entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Die 100 % Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Die Hose ist mit vorgeformten Beinen ausgestattet und verfügt über das KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz. Strapazierfähige aufgenähte Reflexstreifen und ein Zwickel im Schritt für optimale Passform und Funktionalität. Mit integrierten Holstertaschen. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 1, Material entspricht RIS-3279-TOM**
- **Außentaschen:** 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Strapazierfähige 100 % Kevlar® Vorderbein- und Waden-Verstärkung**
- **Zertifiziert nach EN 14404, für die Verwendung mit den Knie Schonnern 9110, 9112, 9116, 9119**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkungen:** 100 % Kevlar® Para-Aramid, HS-Polymer-Beschichtung, 545 g/m².



6560 ProtecWork Hose mit Verstärkung, Warnschutzklasse 1



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm², APC 1(4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die Verwendung mit: 9110 Knie Schonner, 9112 D3O LITE, Knie Schonner, 9116 FR Knie Schonner, 9191 D3O Knie Schonner Level 1 Typ 2

SCHWEISSEN KLASSE 2



Passform:
Normale
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform und 100 % Kevlar®-Verstärkung, die hervorragenden Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet und somit Sicherheit in risikoreichen Arbeitsbereichen und gefährlichen Umgebungen gewährleistet. Warnschutzklasse 1, für Arbeiten in schwach beleuchteten Arbeitsbereichen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Das Material erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen.

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet neben der Schweißschutzhose Klasse 2 auch einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbögen. Das reflektierende Material in Kombination mit fluoreszierendem Material sorgt für Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 1. Das Material entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Die 100 % Kevlar®-Verstärkung sorgt für optimalen Schutz und hält Sie bei knienden Arbeiten trocken. Die Hose ist mit vorgeformten Beinen ausgestattet und verfügt über das KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz. Strapazierfähige aufgenähte Reflexstreifen und ein Zwickel im Schritt für optimale Passform und Funktionalität. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 1, Material entspricht RIS-3279-TOM**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Schweißschutzhose Klasse 2**
- **Hochbelastbare 100 % Kevlar®-Verstärkung**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkungen:** 100 % Kevlar® Para-Aramid, HS-Polymer-Beschichtung, 545 g/m².



6266 ProtecWork Arbeitschse mit Holstertaschen, Orange Warnschutzklasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm²,
APC 1(4kA)

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die
Verwendung mit: 9112 D3O LITE, 9116 FR Knieschoner,
9191 D3O Knieschoner - Stufe 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

Hose der Warnschutzklasse 2 mit regulärer Passform, die einen inhärenten Multinorm-Schutz für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen bietet. Die Hose erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Inklusive Holstertaschen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Antistatische Eigenschaften.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



Inhärente Multinorm-Hose der Warnschutzklasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und verfügt außerdem über antistatische Eigenschaften. Die Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material sorgt für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2 und erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Inklusive Holstertaschen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM**
- **Außentaschen:** 2 Holstertaschen, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6366 ProtecWork Arbeitschse, Orange Warnschutzklasse 2



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm²,
APC 1(4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

EN 14404:2010 Das Kleidungsstück ist zertifiziert für die
Verwendung mit: 9112 D3O LITE, 9116 FR Knieschoner,
9191 D3O Knieschoner - Stufe 1 Typ 2

EN 1149-5:2018

SCHWEISSEN KLASSE 2

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



Hose der Schweißschutzklasse 2 mit normaler Passform, die einen inhärenten Multinorm-Schutz für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen bietet. Warnschutzklasse 2. Die Hose erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Antistatische Eigenschaften.

Schweißschutzhose der Klasse 2 mit normaler Passform, die zuverlässigen Schutz in Arbeitsbereichen mit hohem Risiko und gefährlichen Umgebungen bietet. Die Hose bietet einen inhärenten Schutz vor Hitze, Flammen und Lichtbögen und verfügt außerdem über antistatische Eigenschaften. Die Kombination aus reflektierendem und fluoreszierendem Material sorgt für eine Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 2 und erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Zwickel im Schritt für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die leicht zugänglichen gleichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handyfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Abnehmbarer ID-Ausweishalter in der linken Beintasche. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handyfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.**
- **2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



6064 ProtecWork Latzhose, Warnschutzklasse 2

Latzhose der Schweißschutzklasse 2, die einen inhärenten Multinormschutz für Sicherheit in risikoreichen Umgebungen bietet. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz. Warnschutzklasse 2. Die Hose erfüllt die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM für sicheres Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen. Antistatische Eigenschaften.



5595

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 2,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm²,
APC 1(4kA)

EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

EN 14404:2010 Garment is certified for use with:
9112 D3O LITE Kneepad, 9116 FR kneepad,
9191 D3O Kneepad Level 1 Type 2

EN 1149-5:2018

SCHWEISSEN KLASSE 2

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
88-128, 44-64,
144-164



Latzhose mit Schweißschutzklasse 2 und Warnschutzklasse 2, ideal für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen. Die Hose ist aus einem robusten und bequemen Multinorm-Gewebe gefertigt und bietet zertifizierten Schutz gegen Hitze, Flammen, Lichtbögen und beim Schweißen. Zertifiziert gegen antistatische Aufladung. Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Die Hose ist mit vorgeformten Beinen ausgestattet und verfügt über das KneeGuard™-System für optimalen Knieschutz. Strapazierfähige aufgenähte Reflexstreifen und ein Zwickel im Schritt für optimale Passform und Funktionalität. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Die Latzhose verfügt über eine Brusttasche mit Reißverschlussfach zur sicheren Aufbewahrung, eine Tasche mit Klappe sowie zwei Stifeltaschen. Zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Faltenbalg und Taschenklappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifeltasche und Messerhalter. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Holstertaschen (Style 9779) können separat gekauft werden und werden mit einem Gürtel befestigt. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM
- Außentaschen: eine Brusttasche, inkl. einem Reißverschlussfach in der Brusttasche, 2 Stifeltaschen.
2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifeltasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen.
- 2 x Werkzeughalter in der Taille, 2 x Messerhalter

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1% antistatisches Material, 270 g/m²





6062 ProtecWork Overall, Warnschutzklasse 3

Ergonomischer Overall mit Schweißschutzklasse 2 und mehreren Stretch-Einsätzen in ergonomischem Design. Die Hose bietet inhärenten Multinorm-Personenschutz und Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und Arbeitsbereichen mit schlechten Lichtverhältnissen. Entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Das KneeGuard™-System sorgt für optimalen Knieschutz.



5595

SCHWEISSEN KLASSE 2

CE



20471



11612



61482



13034



11611



14404



1149-5

Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL



Schützender Overall mit Schweißschutzklasse 2 und Warnschutzklasse 3, ideal für Arbeiten in gefährlichen Arbeitsumgebungen und Bereichen mit schlechten Lichtverhältnissen. Der Overall besteht aus einem robusten und bequemen Multinorm-Gewebe und bietet neben Schweißzertifizierung Schutz vor Hitze, Flammen, Lichtbögen und ist antistatisch. Das Kleidungsstück entspricht den Anforderungen gemäß Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Mit Verstärkungen aus einer Cordura/Aramid-Mischung an Knien und Beinabschlüssen. Der Overall schützt vor leichteren Chemikalien EN ISO 13034 PB[6]. Ergonomisches Design mit Belüftung und versteckten Stretcheinsätzen im hinteren Bereich der Taille für Komfort und Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängerten verstellbaren Bündchen und einem Stretcheinsatz im Rücken, die für Komfort und eine optimale Passform sorgen. Darüber hinaus verfügt der Overall über das KneeGuard™-System mit zusätzlicher Belüftung im Kniebereich. Strapazierfähige aufgenähte Reflektoren. Zwickel im Schritt für optimale Passform und Funktionalität. Ergonomisch geschnittene Hosenbeine sorgen für Komfort, und das System KneeGuard™ Pro bietet zuverlässigen Knieschutz. Verstärkungen aus einem Aramid/CORDURA®-Gemisch an Knien und Beinabschlüssen. Brusttasche mit Reißverschlussfach zur sicheren Aufbewahrung, inkl. abnehmbarem Ausweishalter. Zwei praktische Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Balg und Klappen. Unsere klassischen gleich großen Beintaschen bieten sicheren und dauerhaften Stauraum, und die mit DuPont™ Kevlar® verstärkte Linealtasche ermöglicht die Aufbewahrung scharfer Werkzeuge wie Schraubendreher. Die ebenso leicht zugänglichen Beintaschen umfassen eine große Balgtasche mit Handfach im Inneren, Stifttasche und Messerhalter. Doppelte Werkzeughalter in der Taille. Aufhänger im Rücken. Zusätzlicher Schutz dank hohem Kragen. Die Kapuze kann separat erworben werden und hat die Artikelnummer 9070. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Hohe Sichtbarkeit nach Warnschutzklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM**
- **Außentaschen:** eine Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, 2 gleiche Beintaschen mit je einer großen Balgtasche mit Handfach innen, Stifttasche und Messerhalter. 2 DuPont™ Kevlar®-verstärkte Linealtaschen für scharfe Werkzeuge.
- **Innentasche:** eine Brusttasche mit Reißverschluss für sichere Aufbewahrung
- **Stretch-Einsätze an den Ärmeln und verdeckte Stretch-Belüftung hinten in der Taille und in der Kniekehle.**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Verstärkung:** 39 % Modacryl, 28 % Polyamid CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Material, 270 g/m²



1164 ProtecWork Wärmeisolierte Arbeitsjacke mit Kapuze, High-Vis-Klasse 3

Isolierte, orangefarbene Warnschutzjacke der Schweißklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM, die Ihre Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen erhöht. Hoher Lichtbogenschutz und hervorragende Isolierung gewährleisten Schutz in gefährlichen Arbeitsumgebungen und bei kalten Bedingungen.



5595

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 36 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²,
Klasse 2 (7kA)

EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB [6]

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1

EN 342:2017 Icler 0.313 (B) Clo 2.02
(Kombinierbar mit gepolsterter Arbeitshose 6663)

EN 1149-5:2018

SCHWEISSEN KLASSE 2

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM-L2XL



Vielseitige gepolsterte Warnschutzweste der Schweißklasse 2 gemäß RIS-3279-TOM, die zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen bietet. Es handelt sich um eine wasser- und windabweisende Jacke mit integrierten flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften. Außerdem ist sie warm isoliert und gegen Kälte zertifiziert (zertifiziert mit Style 6663, Wärmeisolierte Hose). Die Jacke verfügt über einen mit Fleece gefütterten, windabweisenden hohen Kragen, vorgeformte Ärmel mit verlängerten Bündchen und verstellbare Ärmelabschlüsse, einschließlich Strickbündchen mit Daumengriff, um das Eindringen von Wasser bei Arbeiten mit erhobenen Armen zu verhindern. Vier Außentaschen – darunter 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, eine geräumige Reißverschluss tasche für Dokumente oder ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit innenliegendem Ausweishalter – sowie 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, eine Reißverschluss-Brusttasche zur sicheren Aufbewahrung und eine Stifeltasche bieten viel Stauraum. Die kürzere Vorderseite ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Werkzeugen. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die abnehmbare, helmtaugliche Kapuze wurde für Ihre Sicherheit entwickelt und bietet Komfort, hohe Sichtbarkeit und außergewöhnliche Schutzleistung unter rauen Bedingungen. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 36 / ATPV 38 cal/cm², APC 2 (7kA)
- **Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard RIS-3279-TOM**
- **Schweißklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 fleecegefütterte Handwärmer-Seitentaschen, 1 sehr geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet und eine Reißverschluss-Brusttasche mit internem ID-Kartenhalter
- **Innentaschen:** 2 Innentaschen mit elastischen Öffnungen, 1 Brusttasche mit Reißverschluss und 1 Stifeltasche

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m². **Futter:** 40 % Modacryl, 37 % Lenzing Viskose FR, 22 % regenerierte Viskose, 1 % antistatische Fasern, 180 g/m². Wattierung: 100 % Polyester, 120 g/m²



1562 ProtecWork Jacke, Warnschutzklasse 3/2

Ungefütterte Jacke der Schweißklasse 2 mit doppelten Stretcheinsätzen an den Ärmeln, die zertifizierten persönlichen Schutz und Warnschutz der Klasse 3 gemäß RIS-3279-TOM für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen bietet.



5595

SCHWEISSEN KLASSE 2

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-4XL,
LM-L2XL

Jacke der Schweißklasse 2, ideal für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. Diese robuste, leichte, ungefüllte Jacke mit doppelten Stretcheinsätzen im Rücken für bessere Bewegungsfreiheit bietet zertifizierten persönlichen Schutz und Warnschutz der Klasse 3 gemäß RIS-3279-TOM. (XS-S HV Class 2) Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor Lichtbögen und Schweißschutz der Klasse 2, integrierten Schutz gegen Hitze und Flammen sowie antistatische Eigenschaften. Zu den Merkmalen gehören vorgeformte Ärmel mit längeren Bündchen und verstellbarer Ärmelweite. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite. Vier Außentaschen – darunter zwei Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet oder Dokumente und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Verstellbarer Gummizug am Saum. Die kürzere Vorderseite der Jacke ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Hose. Aufhänger im Nacken. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 8 cal/cm² APC 1 (4kA)
- **Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard RIS-3279-TOM (XS-S Klasse 2)**
- **Schweißklasse 2**
- **Außentaschen:** 2 Seitentaschen mit Klappen, eine geräumige Reißverschluss tasche für Tablet und eine Brusttasche mit Reißverschluss und integriertem Ausweishalter
- **Doppelte Stretcheinsätze** für besonders gute Bewegungsfreiheit und hoher Kragen für zusätzlichen Nackenschutz

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kernel®, 20 % CV-FR-Gewebe, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m².



EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (XS-S Klasse 2)
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E1, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 8 cal/cm², ATPV 8,8 cal/cm²,
APC 1(4kA)

EN 13034:2005+A1:2009 Typ PB (6)

EN ISO 11611:2015 Klasse 2, A1

EN 1149-5:2018

2363 ProtecWork Sweatshirt, Warnschutzklasse 3

Klassisches Raglan-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt in hochsichtbarem Orange, Warnschutzklasse 3, gemäß RIS-3279-TOM. Integrierter Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen, außerdem mit antistatischen Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. Rundhalsausschnitt, Ärmelabschlüsse und unterer Saum in Marineblau aus weichem Rippstrick bieten Komfort und Schmutzzonen.



5595

Neu!

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (Größe XS Klasse 2)
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C2, F1

EN 61482-2:2020 ELIM 10 cal/cm², APC 1 (4kA),

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Protex

Klassischer Pullover mit Rundhalsausschnitt in Warnschutzklasse 3 gemäß RIS-3279-TOM, der zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie antistatische Eigenschaften bietet. Ein ergonomischer Pullover aus Modacryl mit gebürsteter Innenseite für verbesserten Lichtbogenschutz. Segmentierte Reflektoren gewährleisten Sichtbarkeit und Flexibilität der Klasse 3. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Außerdem kann der Pullover das ganze Jahr über getragen werden, je nach Jahreszeit als Midlayer oder als Außenschicht. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von mehreren Nähten an der Schulter. Rippbündchen am Saum. Gebürstete Innenseite für erhöhte Schutzwerte und Komfort. Dieser Pullover wurde für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort entworfen. Pflegeleicht, kann bei 60 °C gewaschen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 10 cal/cm² APC 1 (4kA)**
- **Warnschutzklasse 3 (XS Klasse 2), in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard RIS-3279-TOM**
- **Ideal als Midlayer für zusätzliche Wärmeisolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht, 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 37 % Polyester FR, 37 % Modacryl Protex®, 25 % Baumwolle, 1 % antistatisches Clearstat®, 330 g/m²



2463 ProtecWork Langarmshirt, Warnschutzklasse 3

Klassisches Raglan-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langen Ärmeln in hochsichtbarem Orange, Warnschutzklasse 3, gemäß RIS-3279-TOM. Integrierter Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen, außerdem mit antistatischen Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. Rundhalsausschnitt und Ärmelbündchen aus weichem Rippstrick in Marineblau bieten Komfort und Schmutzzonen.



5595

Neu!

EN ISO 20471:2013 +A1:2016 Klasse 3,
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 11612:2015 A1 B1 C2 F1

EN 61482-2:2020 ELIM: 6,3 cal/cm², APC 1 (4kA),

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Protex

Klassisches langärmeliges T-Shirt mit Rundhalsausschnitt in Warnschutzklasse 3 gemäß RIS-3279-TOM, das zertifizierten Schutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und Lichtbögen sowie statische Aufladung bietet. Segmentierte Reflektoren gewährleisten Sichtbarkeit und Flexibilität der Klasse 3. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Darüber hinaus eignet sich das T-Shirt das ganze Jahr über als unterste Schicht oder alleine getragen, je nach Jahreszeit und Arbeitsbedingungen. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von mehreren Nähten an der Schulter. Dieses T-Shirt ist für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort gemacht. Pflegeleicht, kann bei 60 °C gewaschen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 6,3 cal/cm² APC 1 (4kA)**
- **Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3, in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard RIS-3279-TOM**
- **Segmentierte Reflektoren**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht, 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 49 % Polyester FR, 30 % Modacryl Protex®, 20 % Baumwolle, 1 % antistatisches Clearstat®, 245 g/m²



2564 ProtecWork Kurzarm-T-Shirt, Warnschutzklasse 3/2



5595

Neu!

EN ISO 20471:2013+A1:2016 Klasse 3 (XS-S Klasse 2),
(in Übereinstimmung mit RIS-3279-TOM)

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

Klassisches Raglan-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln in hochsichtbarem Orange, Warnschutzklasse 3/2, gemäß RIS-3279-TOM. Inhärenter Grundschutz gegen Hitze und Flammen. Außerdem mit antistatischen Eigenschaften. Bequeme, segmentierte Reflektoren. Rundhalsausschnitt und Ärmelbündchen aus weichem Rippstrick in Marineblau bieten Komfort und Schmutzzonen.

CE



14116



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Protex

Klassisches T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln in Warnschutzklasse 3/2 gemäß RIS-3279-TOM, das einen zertifizierten Basisschutz gegen Gefahren am Arbeitsplatz wie Hitze, Flammen und statische Aufladung bietet. Das Material ist für elektrische Lichtbögen ELIM 6,3 cal/cm² zertifiziert. Segmentierte Reflektoren gewährleisten Flexibilität Warnschutz der Klasse 2. Zusätzliche Reflektoren an den Schultern verbessern die Sichtbarkeit von oben. Darüber hinaus eignet sich das T-Shirt das ganze Jahr über als unterste Schicht oder alleine getragen, je nach Jahreszeit und Arbeitsbedingungen. Raglanärmel mit Flatlock-Nähten für mehr Bewegungsfreiheit und zur Vermeidung von mehreren Nähten an der Schulter. Dieses T-Shirt ist für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort gemacht. Pflegeleicht, kann bei 60 °C gewaschen werden. Das Material ist nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,3 cal/cm² APC 1 (4kA)
- Sichtbarkeit der Warnschutzklasse 3 (XS-S Klasse 2), in Übereinstimmung mit dem Railway Group Standard RIS-3279-TOM
- Segmentierte Reflektoren
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht, 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 49 % Polyester FR, 30 % Modacryl Protex®, 20 % Baumwolle, 1 % antistatisches Clearstat®, 245 g/m²



1563 ProtecWork Wollfrottee-Arbeitsjacke



0400

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2

EN 61482-2:2020 ELIM 8,5 cal/cm², E_{B150} 9,1 cal/cm²
APC 1 (4kA)

EN 1149-5:2018

Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee, die auf zuverlässigen Schutz in kalten Bedingungen und risikoreichen Arbeitsbereichen ausgelegt ist. Die Schutzjacke schützt vor verschiedenen Gefahren und gewährleistet guten Arbeitskomfort. Ideal als Zwischenschicht, mit natürlichem Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron

Protex

Wollfrottee-Jacke, die Schutz in gefährlichen Umgebungen bietet. Arbeitsjacke mit Schutz vor Störlichtbögen, einen integrierten Hitze- und Flammenschutz und antistatische Eigenschaften. Das Wollfrottee ist eine Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, Modacryl und dem antistatischen Garn Belltron™. Wolle sorgt für natürlichen Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität. Die Jacke hat Flatlock-Nähte und eine Elastikbindung am unteren Saum. Ein verlängerter Rücken gewährleistet zusätzlichen Komfort. Ein Kragen schützt vor Wind und Wetter. Daumenlöcher an den Ärmelbündchen für zusätzliche Wärme. Die Arbeitsjacke aus gestricktem Wollfrottee kann als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und Wärme in kalter Umgebung sowie zur Erhöhung des Lichtbogenschutzes getragen werden. Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Ideal als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen
- Wollfrottee-Qualität 450g/m²
- Schützende Knopfleiste und Kinnschutz für guten Komfort
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m²



9462 ProtecWork Langarm-Wollhemd mit Halbreißverschluss



0400

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

Dieses für Lichtbogenschutz zertifizierte Langarmshirt mit 1/2-Reißverschluss ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle und FR-Viskose, das sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort bietet. Außerdem bietet die Wolle eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur. Selbstverständlich antistatisch.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-6XL

Belltron™

Das Langarmshirt mit halbem Reißverschluss ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Arbeitsumgebungen. Dieses Hemd besteht aus einem inhärent flammhemmenden 1×1-Rippstoff, einer Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Garn Belltron™. Es bietet Lichtbogenschutz, inhärenten Hitze- und Flammenschutz, antistatische Eigenschaften und hohen Tragekomfort. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Ausgestattet mit einem komfortablen Halbreißverschluss, der einfaches An- und Ausziehen ermöglicht. Der hohe Kragen bietet dabei optimalen Schutz für den Hals. Genäht mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Hoher Kragen für zusätzlichen Nackenschutz und mit 1/2-Reißverschluss für mehr Komfort**
- **Flatlock-Nähte für mehr Komfort**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9476 ProtecWork Langarm-Wollhemd für Damen mit Halbreißverschluss



0400

**Damen-
bekleidung**

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

Dieses Lichtbogenschutz-zertifizierte Langarmshirt mit 1/2-Reißverschluss wurde für Frauen entwickelt und ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Hergestellt aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle und FR-Viskose, das sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort bietet. Außerdem bietet die Wolle eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur. Selbstverständlich antistatisch.

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Langarmshirt mit halbem Reißverschluss und femininer Passform, das eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Arbeitsumgebungen ist. Dieses Hemd besteht aus einem inhärent flammhemmenden 1×1-Rippstoff, einer Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Garn Belltron™. Es bietet Lichtbogenschutz, inhärenten Hitze- und Flammenschutz, antistatische Eigenschaften und hohen Tragekomfort. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Ausgestattet mit einem komfortablen Halbreißverschluss, der einfaches An- und Ausziehen ermöglicht. Der hohe Kragen bietet dabei optimalen Schutz für den Hals. Genäht mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Hoher Kragen für zusätzlichen Nackenschutz und mit 1/2-Reißverschluss für mehr Komfort**
- **Flatlock-Nähte für mehr Komfort**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9461 ProtecWork Langarm-Rundhalsshirt

Ein langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt, das für den persönlichen Schutz unter rauen Arbeitsbedingungen und in anderen gefährlichen Umgebungen konzipiert ist. Das Schutzhemd mit normaler Passform kombiniert Arbeitskomfort und Sicherheit mit dem Schutz vor verschiedenen Elementen in gefährlichen Umgebungen.



0400

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1

EN 61482-2:2020 ELIM 3,9 cal/cm², E_{BTSO} 4,6 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 1149-5:2018

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Protex

Langärmeliges Shirt mit Rundhalsausschnitt und normaler Passform, das für den persönlichen Schutz in risikoreichen und anderen gefährlichen Umgebungen konzipiert wurde. Das Hemd hat lange Ärmel, die für Arbeitskomfort und zusätzlichen Schutz bei der Arbeit sorgen. Das Hemd wurde als Schutzkleidung entwickelt und bietet zuverlässigen Schutz vor verschiedenen Gefahren. Das Shirt verfügt über einen zertifizierten Schutz gegen Lichtbögen und bietet einen integrierten Hitze- und Flammenschutz sowie antistatischen Schutz. Kombinieren Sie das Shirt mit der Hose 9460, die aus dem gleichen weichen und bequemen Stoff gefertigt ist. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Hitze- und Flammenschutz**
- **Lichtbogenschutz: ELIM 3,9 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten Lichtbogenschutz**
- **Sehr weiche und komfortable Qualität**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m².



2563 ProtecWork Rundhals-T-Shirt

Kurzärmeliges T-Shirt, das als erste Schicht Schutz gegen Hitze, Flammen und statische Aufladung bietet. Das vielseitige Shirt kann allein oder zusammen mit ProtecWork-Produkten für die Zwischen- und Außenschicht getragen werden, um erhöhten Schutz zu gewährleisten.



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3

EN 1149-5:2018

CE

14116



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Protex

Weiches, vielseitiges Poloshirt mit kurzen Ärmeln, das antistatische Eigenschaften und grundlegenden Schutz vor Hitze, Flammen und Störlichtbögen bietet. Dieses vielseitige Kleidungsstück ist die perfekte Basisschicht in einem System aus mehreren Schichten zum Schutz vor Lichtbögen, bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder in Hochrisiko-Arbeitsbereichen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist. Viel Platz für Firmenlogos.

- **Integrierter Hitze- und Flammschutz**
- **Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 3,9 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten Lichtbogenschutz**
- **Sehr weiche und komfortable Qualität**
- **Antistatische Eigenschaften**

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m².



9469 ProtecWork Wollfrotteehose

Lange Midlayer-Unterhose aus Wollfrottee, die zuverlässigen Schutz in gefährlichen und risikoreichen Umgebungen bietet. Die Hose ist ideal als erste oder zweite Schicht, um Wärmeisolierung und Schutz zu verbessern. Ideal als Zwischenschicht, mit natürlichem Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität.



0400

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Protex.

Eine vielseitige lange Midlayer-Unterhose aus Frottee, die bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen oder anderen risikoreichen Bereichen optimalen Schutz gewährleistet. Das Wollfrottee ist eine Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, Modacryl und dem antistatischen Garn Belltron™. Wolle sorgt für natürlichen Feuchtigkeitstransport und Atmungsaktivität. Sie bietet Komfort, Wärme und Belüftung während der Arbeit. Die Schutzhose hat antistatische Eigenschaften, einen integrierten Hitze- und Flammenschutz und Schutz vor Störlichtbögen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 6,3 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Ideal als Zwischenschicht für zusätzliche Isolierung und zusätzlichen Schutz vor Lichtbögen**
- **Wollfrottee-Qualität 370g/m²**
- **Pflegeleicht:** 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m²



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2

EN 61482-2:2020 ELIM 6,3 cal/cm², APC 1 (4kA).

EN 1149-5:2018

9460 ProtecWork Lange Unterhose

Leistungsstarke Basisschicht, die als unterste Schicht für Arbeiten in Hochrisikobereichen konzipiert wurde. Die Schutzhosen bieten Tragekomfort und Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen und sind ideal, um den Schutzwert im Lichtbogensystem zu erhöhen.



0400

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Protex.

Lange Schutzunterhose aus Modacrylgewebe, die in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen zuverlässig schützt. Diese leichte, funktionelle Baselayer-Hose mit 1x1-Rippkonstruktion und antistatischem Belltron™-Garn wurde für Komfort und optimale Leistung unter risikoreichen Bedingungen entwickelt. Flatlock-Nähte zur Minimierung von Scheuerstellen und verdeckter elastischer Bund. Die Schutzhose bietet Tragekomfort und Wärmeisolierung bei kalten Bedingungen und ist ideal, um den Schutzwert in Lichtbogenschutzbekleidungssystemen zu erhöhen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Hitze- und Flammschutz**
- **Lichtbogenschutz:** ELIM 3,9 cal/cm², APC 1 (4kA)
- **Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und/oder verbesserten Lichtbogenschutz**
- **Sehr weiche und komfortable Qualität**
- **Antistatische Eigenschaften**
- **Pflegeleicht:** 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 60 % Modacryl-Protex®, 38 % Baumwolle, 2 % antistatisches Belltron™, 230 g/m².



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1

EN 61482-2:2020 ELIM 3,9 cal/cm², E_{BTSO} 4,6 cal/cm², APC 1 (4kA)

EN 1149-5:2018

9468 ProtecWork Wollunterhose

Diese Lichtbogenschutz-zertifizierte Wollunterhose ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Sie bestehen aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn, und bietet sowohl Schutz als auch hohen Komfort bei der Arbeit. Darüber hinaus bietet die Wolle ein natürliches Temperaturmanagement und einen natürlichen Feuchtigkeitstransport.



0400

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-3XL

Belltron™

Lange Schutzunterhose aus inhärentem Strick, die in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen zuverlässig schützt. Das Material ist eine Mischung aus weicher, isolierender, mulesing-freier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn. Diese Unterhose bieten einen inhärenten Flammenschutz, Schutz vor elektrischen Lichtbögen und antistatische Eigenschaften sowie einen hohen Komfort bei der Arbeit. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort und verdecktem Gummiband in der Taille. Die Schutzhose bietet Komfort bei der Arbeit und sind perfekt geeignet, um den Schutzwert im Lichtbogen-Schutzbekleidungssystem zu erhöhen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Idealer Midlayer für zusätzliche Isolierung und verbesserten Lichtbogenschutz
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

9478 ProtecWork Lange Wollunterhose für Damen

Diese Lichtbogenschutz-zertifizierte Wollhose mit femininer Passform ist eine ideale Basisschicht für den Schutz in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen. Sie besteht aus einem inhärent flammhemmenden Material, einer Mischung aus weicher Wolle, flammhemmender Viskose und antistatischem Belltron™-Garn, und bietet sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort. Darüber hinaus bietet die Wolle ein natürliches Temperaturmanagement und einen natürlichen Feuchtigkeitstransport.



0400

CE



Passform:
Normale
Passform

Größe:
XS-2XL

Belltron™

Schützende Unterwäsche aus speziellem Material, speziell für Frauen entworfen. Sie bietet in risikoreichen und gefährlichen Umgebungen zuverlässigen Schutz. Das Material ist eine Mischung aus weicher, isolierender, mulesing-freier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn. Diese Unterhose bieten einen inhärenten Flammenschutz, Schutz vor elektrischen Lichtbögen und antistatische Eigenschaften sowie einen hohen Komfort bei der Arbeit. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort und verdecktem Gummiband in der Taille. Die Schutzhose bietet Komfort bei der Arbeit und sind perfekt geeignet, um den Schutzwert im Lichtbogen-Schutzbekleidungssystem zu erhöhen. Ihr Design umfasst einen verdeckten, angenehm weichen und geschmeidigen Gummiband in der Taille und eignet sich ideal als Midlayer für erhöhten Schutz. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Inhärenter Hitze- und Flammenschutz
- Lichtbogenschutz: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Idealer Midlayer für zusätzliche Isolierung und verbesserten Lichtbogenschutz
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



Neu!
Damen-
bekleidung

EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 61482-2:2020 ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
EN 1149-5:2018

9463 ProtecWork Boxershorts



EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

Boxershorts aus weichem Modacryl-Gewebe für einen Basisschutz vor Flammen in unmittelbarer Nähe der Haut. Perfekt als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-3XL

Belltron™ **Protex™**

Bei Arbeiten in risikoreichen Umgebungen ist es wichtig, flammhemmende Kleidung in allen Schichten zu tragen, von der Außenschicht bis hinunter auf die Haut, um bei einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt zu werden.

Diese Boxershorts aus schwer entflammbarem Single-Jersey bieten einen Basis-Flammschutz und antistatische Eigenschaften bei gleichzeitig hohem Tragekomfort. Genäht mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Ideale Basisschicht, um den Schutz in mehreren Schichten aufzubauen und den Lichtbogenschutz zu verbessern
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9464 ProtecWork Boxershorts aus Wolle



EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

Boxershorts aus weicher Wolle und flammhemmender Viskose für Schutz und großartigen Tragekomfort zugleich. Wolle bietet einen natürlichen Feuchtigkeitstransport und reguliert die Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Die Shorts hat auch antistatische Eigenschaften.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-3XL

Belltron™

Bei Arbeiten in risikoreichen Umgebungen ist es wichtig, flammhemmende Kleidung in allen Schichten zu tragen, von der Außenschicht bis hinunter auf die Haut, um bei einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt zu werden.

Diese Shorts besteht aus einem inhärent flammhemmenden 1x1-Rippstoff, einer Mischung aus weicher, isolierender, mulesingfreier Wolle, FR-Viskose und antistatischem Belltron™-Garn. Sie bietet inhärenten Flammschutz und antistatische Eigenschaften sowie hohen Tragekomfort. Die Wolle bietet eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur sowohl bei warmem als auch bei kaltem Wetter. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Genäht mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort. Das Material hält einer Belastung von bis zu ELIM 6,4 cal/cm² stand. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Ideale Basisschicht für zusätzliche Wärmeisolierung und verbesserten Lichtbogenschutz
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9475 ProtecWork Hipster Damenslip



Neu!
Damen-
bekleidung

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

Weicher, zertifizierter Hipster Slip – ideal als erste Schicht für Arbeitsumgebungen mit hohem Gefahrenpotenzial. Bietet Frauen Sicherheit und Tragekomfort direkt auf der Haut.



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-3XL

Belltron™ **Protex™**

Bequeme und schützende Unterwäsche aus einem weichen, modakrylhaltigen Single-Jersey mit Elasthan und antistatischen Eigenschaften. Dieser Slip hat einen Hipster-Schnitt, der für eine bequeme Passform sorgt und ist für optimalen Komfort aus einem sehr glatten und weichen Material hergestellt. Darüber hinaus bietet der Slip einen Basisschutz gegen Hitze, Flammen und statische Aufladung. Er ist die ideale unterste Schicht in einem hochgradig schützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Ideal als erste Schicht einer mehrschichtigen Schutzkleidung
- Weicher, kaum zu spürender Bund mit besonders angenehmem Sitz
- Hipster-Schnitt mit verbesserter femininer Passform für erhöhten Tragekomfort
- Gewebe zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9465 ProtecWork Sport-BH

Dieser funktionale Sport-BH ist aus einem glatten und weichen Material gefertigt, das optimalen Komfort bietet. Darüber hinaus bietet der Sport-BH Flammenschutz und ist antistatisch. Perfekt als unterste Schicht in einem hochschützenden Outfit.



Passform: Normale Passform

Größe: XS-3XL

Belltron® Protex®

Optimaler Schutz beginnt direkt auf der Haut. Bei Arbeiten in risikoreichen Umgebungen ist es wichtig, flammhemmende Kleidung in allen Schichten zu tragen, von der Außenschicht bis hinunter auf die Haut, um bei einem Unfall nicht durch schmelzende Fasern schwer verletzt zu werden. Dieser funktionale Sport-BH ist aus einem inhärenten Modacryl-Single-Jersey mit Elasthan und antistatischen Eigenschaften gefertigt. Besonders glatter und weicher Stoff für optimalen Komfort. Darüber hinaus bietet der Sport-BH einen Basisschutz gegen Hitze, Flammen und statische Aufladung. Er ist die ideale unterste Schicht in einem hochgradig schützenden Outfit. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Ideale Basisschicht, um den Schutz in mehreren Schichten aufzubauen und den Lichtbogenschutz zu verbessern
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



Damen-
bekleidung

0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

9065 ProtecWork Helmkapuze

Flammhemmende, mit Fleece gefütterte Kapuze, die unter dem Helm getragen werden kann und für zusätzliche Isolierung und Komfort bei sehr kalten Bedingungen bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen sorgt. Hergestellt aus inhärentem Material mit ausgezeichnetem Lichtbogenwert.



Passform: Enge Passform

Größe: XS-2XL

Protex®

Flammhemmende, warme, mit Fleece gefütterte Kapuze, die unter einem Helm getragen werden kann und für zusätzliche Isolierung und Komfort bei sehr kalten Bedingungen bei Arbeiten in gefährlichen Umgebungen sorgt. Klettverschluss an den Seiten und hinten für eine einfache Befestigung an der Innenseite des Helms. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 12 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Helmfreundliche Passform
- Fleece-Futter für Wärme und Komfort
- Klettverschluss zur Befestigung am Helm

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatische Fasern, 300 g/m². Futter: 50 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatische Faser, 370 g/m².



9500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

9066 ProtecWork Shell-Kappe

Flammhemmende, arktische Winterkappe aus wind- und wasserdichtem Material mit angenehmem und warmem Fleecefutter. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung. Ihr bester Freund bei kaltem und nassem Wetter.



Passform: Normale Passform

Größe: XS-2XL

Protex®

Der Regen gießt und der kalte Wind weht, aber der Job muss trotzdem erledigt werden. Für Momente wie diese ist diese schützende, weiche Shell-Kappe wie gemacht. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung, der für mehr Sicherheit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Wasserdichtes Gewebe und wärmendes Fleecefutter halten Ihren Kopf selbst bei den schlechtesten Wetterbedingungen angenehm warm. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Kurze, leicht zu verstellende Krempe für mehr Sicherheit
- Glatte, scheuerfreie Kanten
- Wind- und wasserdicht, aus leichtem und geschmeidigem Stoff
- Fleece-Futter

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². Futter: 55 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatisches Material, 370 g/m².



9500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018

9068 ProtecWork Beanie

Flammhemmende Mütze für die schnelle und einfache Anpassung an unvorhergesehene Wetterwechsel.



9500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008



Passform: Enge
Passform

Größe: S/M, L/XL

Belltron® Protex®

Bequeme und stilvolle Mütze aus inhärent flammhemmendem Material. Tolles Zubehör für schnelle und einfache Anpassungen an Wetterwechsel. Nützliches Accessoire für das ganze Jahr. Lichtbogenschutz Klasse 1 (4 kA) Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Weich und bequem
- Warnschutz/Marineblau oder Marineblau-Optionen
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m². **Futter:** 58 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m².



9075 ProtecWork Wollmütze

Schützende, flammhemmende Mütze. Hält Sie warm und schützt den Kopf in risikoreichen Umgebungen. Außerdem sind Sie jederzeit gegen Temperaturschwankungen und einen Wetterumschwung gewappnet.



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008



Passform: Normale
Passform

Größe: S/M-L/XL

Belltron® Protex®

Dicke, wärmeisolierende Beanie-Mütze, die Sie dank der natürlichen Eigenschaften von Wolle warm und trocken hält. Wolle sorgt für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport. Langer Schnitt, bei dem sich entweder der Rand klassisch umschlagen lässt oder ohne Umschlagen ein legerer Look entsteht. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm² EBT50 9,1 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Perfekter Sitz dank dehnbarem, eng anliegendem Gewebe
- Wollfrottee-Qualität 450g/m²
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m²



9066 ProtecWork Shell-Kappe

Flammhemmende, arktische Winterkappe aus wind- und wasserdichtem Material mit angenehmem und warmem Fleecefutter. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung. Ihr bester Freund bei kaltem und nassem Wetter.



6600

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN 1149-5:2018



Passform: Normale
Passform

Größe: XS-2XL

Protex®

Der Regen gießt und der kalte Wind weht, aber der Job muss trotzdem erledigt werden. Für Momente wie diese ist diese schützende, weiche Shell-Kappe wie gemacht. Verstellbarer Schirm mit zuverlässiger Versteifung, der für mehr Sicherheit unter schwierigen Bedingungen sorgt. Wasserdichtes Gewebe und wärmendes Fleecefutter halten Ihren Kopf selbst bei den schlechtesten Wetterbedingungen angenehm warm. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Kurze, leicht zu verstellende Krempe für mehr Sicherheit
- Glatte, scheuerfreie Kanten
- Wind- und wasserdicht, aus leichtem und geschmeidigem Stoff
- Fleece-Futter

MATERIAL: 55 % Modacryl-Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, PU-Beschichtung, 265 g/m². **Futter:** 55 % Modacryl, 30 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % antistatisches Material, 370 g/m².



9068 ProtecWork Beanie



6600

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008

Flammhemmende Mütze für die schnelle und einfache Anpassung an unvorhergesehene Wetterwechsel.



Passform: Enge
Passform

Größe: S/M, L/XL

Belltron™ **Protex™**

Bequeme und stilvolle Mütze aus inhärent flammhemmendem Material. Tolles Zubehör für schnelle und einfache Anpassungen an Wetterwechsel. Nützliches Accessoire für das ganze Jahr. Lichtbogenschutz Klasse 1 (4 kA) Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Weich und bequem
- Warnschutz/Marineblau oder Marineblau-Optionen
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: Hauptmaterial: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m². Futter: 58 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 5 % Elastan, 2 % antistatisches Belltron™, 400 g/m².



9070 ProtecWork Kapuze, Warnschutz



5500

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008

Flammschutz-Kapuze mit zertifiziertem Schutz für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. Geeignet für die Styles 6062 und 1562.



Passform: Normale
Passform

Größe: one size

Schützende High-VIS-Kapuze, ideal für Arbeiten in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. Das Material bietet einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und elektrische Lichtbögen und erfüllt außerdem die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM. An der Jacke 1562 oder dem Schutzanzug 6062 befestigen, um Funkenbildung im Halsbereich zu vermeiden. Helmkompatibel. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen
- Lichtbogenschutzwert der Materialien: ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Materialien in oranger Farbe entsprechend RIS-3279-TOM
- Verstellbare Passform dank elastischer Passform.
- Schnelle und einfache Befestigung mit Flammenschutz-Druckknöpfen.
- Entwickelt zum Tragen mit den Styles 1562 und 6062

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kermel®, 20 % CV-FR-Gewebe, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m².



9062 ProtecWork Woll-Balaclava



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008

Schützende, flammhemmende Balaclava. Schützt Kopf, Hals und Nacken in risikoreichen Umgebungen. So sind Sie außerdem jederzeit für Temperaturschwankungen und einen Wetterumschwung gewappnet



Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Belltron™ **Protex™**

Schützende, flammhemmende Balaclava, gestrickt aus mulesing-freiem Woll- und Modacrylgarn. Die weiche und angenehm zu tragende Kopfbedeckung schützt häufig gefährdete Körperteile wie Kopf, Hals und Nacken in gefährlichen Umgebungen. Wolle sorgt für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport. So sind Sie außerdem jederzeit für Temperaturschwankungen und einen Wetterumschwung gewappnet Antistatisch. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Integrierter Hitze- und Flammschutz
- Materialien, Lichtbogenschutzwert: ELIM 8,5 cal/cm² EBT50 9,1 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Schützt häufig gefährdete Körperteile
- Wollfrottee-Qualität 450g/m²
- Pflegeleicht: 60 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 68 % Wolle, 30 % Modacryl Protex®, 2 % antistatisches Belltron™, 450 g/m²



9069 ProtecWork Kopfbedeckung



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008

Flammhemmende multifunktionale Kopfbedeckung für exponierte Körperteile.



Passform: Normale
Passform

Größe: One size

Belltron™ **Protex™**

Multifunktions-Kopfbedeckung, vielfältig einsetzbar. Über das Gesicht ziehen um Ohren, Hals und Nacken zu schützen, die bei Unfällen besonders gefährdet sind. Mit dieser flexiblen Kopfbedeckung sind Sie außerdem jederzeit für einen Wetterumschwung gewappnet. Lichtbogenschutz Klasse 1 (4 kA) Pflegeleichtes, knitterfreies Gewebe, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Materialien Lichtbogenschutz Klasse 1 (4kA)
- Weich und bequem
- Multifunktions-Kopfbedeckung

MATERIAL: 57 % Modacryl Protex®, 36 % Baumwolle, 5 % Elasthan, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9076 ProtecWork Kopfbedeckung aus Wolle



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008

Multifunktionale Kopfbedeckung zum Schutz von Hals und/oder Kopf aus flammhemmendem Material, einer Mischung aus weicher Wolle und FR-Viskose, die sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort bietet. Außerdem bietet die Wolle eine natürliche Regulierung der Körpertemperatur.



Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Belltron™

Diese multifunktionale Kopfbedeckung wurde zum Schutz von Kopf, Hals und Gesicht entwickelt und kann auf vielfältige Weise verwendet werden. Mit dieser flexiblen Kopfbedeckung sind Sie außerdem jederzeit für einen Wetterumschwung gewappnet. Hergestellt aus weicher, mulesing-freier Wolle und flammhemmender Viskose, die sowohl Schutz als auch hohen Tragekomfort bieten. Der Stoff besteht aus 1x1-Ripp und hat dank des antistatischen Belltron™-Garns in der Mischung auch antistatische Eigenschaften. Wolle ist eine natürliche Faser und selbstlöschend, und hat aufgrund des Keratins auch antibakterielle Eigenschaften. Darüber hinaus kann Wolle Feuchtigkeit aufnehmen und fühlt sich auch im nassen Zustand trocken und warm an. Genäht mit Flatlock-Naht für zusätzlichen Komfort. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- Inhärenter Hitze- und Flammschutz
- Material Lichtbogenschutzwert: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4kA)
- Multifunktionale Kopfbedeckung zum Schutz von Kopf, Hals und Gesicht
- Flatlock-Nähte für mehr Komfort
- Antistatische Eigenschaften
- Pflegeleicht: 40 °C Wäsche und für den Trockner geeignet

MATERIAL: 49 % Wolle, 49 % Viskose FR, 2 % antistatisches Belltron™, 210 g/m².



9360 ProtecWork Handschuh



0904

EN 388:2003 level 2122
EN 407:2004 level 4122XX

Ergonomischer und angenehm zu tragender Handschuh mit Flamm- und Lichtbogenschutz an den besonders gefährdeten Händen. Dieser Handschuh aus glattem, geschmeidigem Ziegenleder bietet dank vorgeformtem Design optimale Fingerfertigkeit. EN 388.



Größe: 6-12

Ergonomischer und angenehm zu tragender Handschuh mit Flamm- und Lichtbogenschutz an den besonders gefährdeten Händen. Dieser Handschuh aus glattem, geschmeidigem Ziegenleder bietet dank vorgeformtem Design optimale Fingerfertigkeit. EN 388.

- Integrierter Hitze- und Flammschutz
- Lichtbogenbewertung ATPV=13,0 cal/m² und APC 1 (4 kA) bei Prüfung gemäß IEC 61482-1-1 und IEC 61482-1-2
- Nähte aus flammhemmendem Aramid-Garn
- Ergonomisches Design für optimale Fingerfertigkeit
- Weiches, angenehm zu tragendes Ziegenleder

MATERIAL: Handinnenfläche: 100 % Ziegenleder 350 g/m².
Futter: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 310 g/m².



9116 ProtecWork Knieschoner FR



0404

Siehe Seite 46-51 für die Knieschoner 9110, 9112, 9191.

EN ISO 14116:2015 Index 3

EN 14404 Typ 2, Knieschutz Stufe 1

Flammhemmende Knieschoner kombiniert mit einer unserer Flammschutz-Arbeitshosen zum Vollschutz vor Hitze und Flammen. Die modernen Knieschoner haben senk- und waagerechte Schnittlinien für optimale Flexibilität und Passform bei intensiver Arbeit. Passend und zertifiziert für alle ProtecWork-Hosen.



Größe: One size
(120x200mm)



Moderne Knieschoner mit zertifizierter Flammenbeständigkeit und Knieschutz für sicheres Arbeiten in risikoträchtigen Umfeldern. Die Knieschoner sind nach EN ISO 14116 und EN 14404 Typ 2, Leistungsstufe 1 zum Schutz gegen Kieselsteine, Nägel und diverse Ablagerungen/Schutt auf dem Boden zertifiziert. Darüber hinaus bestehen die mehrschichtigen Knieschoner aus weichem, bequemem Gummi mit CORDURA®-Verstärkung für zusätzliche Haltbarkeit. Die Schoner haben auch senk- und waagerechte Schnittlinien, um eine flexible Passform zu gewährleisten, die sich an den sich bewegenden Körper anpasst. Kompatibel mit dem KneeGuard™-System und zertifiziert mit allen ProtecWork-Hosen.

- **Flammschutz**
- **Weiches, angenehmes Gewebe**
- **Für besondere Haltbarkeit mit CORDURA® verstärkt**
- **Waage- und senkrechte Schnittlinien für eine flexible Passform**
- **Kompatibel mit dem KneeGuard™-System**

MATERIAL: Obermaterial: 100% EPDM-Gummi. Verstärkungen: 100% CORDURA®



9161 ProtecWork Flammhemmender Gürtel



0416

EN ISO 14116:2015 Index 3

Glatte und elastische Taillengürtel mit leicht verstellbarer Schnalle für optimale Passform und Komfort.




Passform: Normale
Passform

Größe: 90,110,130 cm

Bequemer flammhemmender Gürtel mit verstellbarer Schnalle für optimalen Sitz und Komfort. 40 mm breit. Robuste, scheuerfreie Schnalle aus Komposit mit schnellem, einfachem Verschlusssystem.

- **Flammschutzkleidung**
- **40 mm breiter, elastischer Gürtel, der sich dem Körper ideal anpasst**
- **Scheuerfreie Schnalle aus Komposit mit schnellem, einfachem Verschlusssystem**

MATERIAL: 70% Polyester, 30% Spandex.



9160 ProtecWork Elastische Flammschutz- Hosenträger



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3

EN 1149-5:2018

Flammhemmende, antistatische elastische Hosenträger mit integriertem Schutz vor Hitze und Flammen, mit breiten elastischen Trägern für optimalen Halt und ganztägigen Tragekomfort.



Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Bequeme Hosenträger aus inhärent flammhemmendem, antistatischem Elastikmaterial, die zertifizierten Flammschutz bieten. Die Träger sind jeweils 50 mm breit, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und ganztägiger Tragekomfort geboten wird. Darüber hinaus sorgt das ergonomische Design für optimalen Sitz an den Schultern.

- **Integrierter Hitze- und Flammschutz**
- **50 mm breite elastische Träger für optimalen Komfort und Halt.**
- **Ergonomisches Design.**
- **Schnelle und einfache Längenverstellung.**
- **Breite, stabile Clips für eine sichere Befestigung.**
- **Antistatisch**

MATERIAL: 42% Modacryl, 30% Elasthan, 26% Baumwolle, 2% antistatisches Material



9261 ProtecWork Frotteesocken aus Wolle



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3

Flammhemmende Frottee-Wollsocken mit legerer Passform für optimalen Tragekomfort. Hergestellt aus Wolle, die für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport und gute Isolierung sorgt. Zusätzlich bietet die Frottee-Stricktechnik schrittdämpfende Eigenschaften und ermöglicht so ein weiches Laufverhalten.



14116

Passform: Lockere Passform

Größe: 37-39, 40-42, 46-48

Flammhemmende weiche Frottee-Wollsocken mit legerer Passform für optimalen Tragekomfort. Das Wollmaterial gewährleistet eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung und gute Wärmeisolierung. Daher halten diese Socken Ihre Füße bei kaltem Wetter warm und trocken. Zusätzlich bietet die Frottee-Stricktechnik schrittdämpfende Eigenschaften und ermöglicht so ein weiches Laufverhalten.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Wolle für gute Wärmeisolierung
- Frottee zur Schrittdämpfung
- Loose Fit

MATERIAL: 37 % Wolle, 37 % Viskose FR, 20 % Polyamid, 6 % Lycra



9262 ProtecWork Leichte Wollsocken



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 1149-5:2008



14116



Passform: Normale Passform

Größe: 37-39, 40-42, 46-48

Belltron

Flammhemmende, strapazierfähige Arbeitssocken mit ergonomischem Design für eine perfekte Passform. Das Rippenmuster an Ferse und Fußrücken sorgt für rutschfesten Sitz, die dünnen Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh. Hergestellt aus Wolle, die für einen natürlichen Feuchtigkeitstransport und gute Atmungsaktivität sorgt. Antistatische Eigenschaften.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Wolle für gute Wärmeisolierung
- Ergonomisches Fußdesign mit optimaler Passform
- Rippenmuster an Ferse und Fußrücken für rutschfesten Sitz
- Dünne Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh
- Antistatische Eigenschaften

MATERIAL: 52 % Wolle, 34 % Viskose FR, 11 % Polyamid, 2 % Antistatik, 1 % Elasthan.



9264 ProtecWork Warme Wollsocken



0400

EN ISO 14116:2015 Index 3

Diese flammhemmenden, strapazierfähigen Socken halten die Füße dank der natürlichen Eigenschaften von Wolle selbst bei extremer Kälte warm und trocken. Ein Rippenmuster an Ferse und Fußrücken sorgt zusätzlich für einen rutschfesten Sitz. Die dünnen Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh, und das ergonomische Design gewährleistet eine optimale Passform.



14116

Passform: Normale Passform

Größe: 37-39, 40-42, 46-48

Bei richtig kaltem Wetter hilft nur noch Wolle. Diese kräftigen Socken vereinen die natürlichen Funktionseigenschaften von Wolle, um Ihre Füße auch bei wirklich kalten Bedingungen warm und trocken zu halten. Ein Rippenmuster an Ferse und Fußrücken sorgt zusätzlich für einen rutschfesten Sitz. Die dünnen Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh, und das ergonomische Design gewährleistet eine optimale Passform.

- Integrierter Hitze- und Flammenschutz
- Dicke Wolle spendet optimale Wärme
- Ergonomisches Fußdesign mit optimaler Passform
- Rippenmuster an Ferse und Fußrücken für rutschfesten Sitz
- Dünne Zehennähte erhöhen den Tragekomfort im Schuh

MATERIAL: 44 % Wolle, 44 % Viskose FR, 11 % Polyamid, 1 % Elasthan.



9787 ProtecWork Multifunktionale Holstertaschen



6695

Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Protex

Sie möchten Ihre Arbeitskleidung schnell und einfach optimieren? Mit diesen strapazierfähigen Holstertaschen geht das ganz einfach. Sie bieten verschiedene Fächer und Schlaufen, die Ihre Arbeit effizienter machen. Entworfen, um als Accessoire am Gürtel getragen zu werden. Achtung! Wir empfehlen, diese Holstertaschen nicht an Hosen zu tragen, die nach EN ISO 11611 und/oder EN ISO 11612 D+E und/oder EN 13034 zertifiziert sind und deren Taschen geschlossen sein sollen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen**
- **Hochwertiges Mehrzweck-Design**
- **Viele Gurtband-Schlaufen sowohl außerhalb als auch in den Taschen**
- **Extra robuste Verstärkung aus DuPont™Kevlar®-Fasern im Werkzeugfach für erhöhte Strapazierfähigkeit**
- **Reißverschlussfach an der linken Tasche**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % antistatisches Material, 300 g/m² **Verstärkung:** 54 % Polyester, 24 % Aramid, 13 % Polyamid, 9 % Polyurethan, 450 g/m².



9797 ProtecWork Holstertaschen



6695

Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Protex

Optimieren Sie Ihre Arbeitshose mit diesen klassischen Holstertaschen mit zwei großen Fächern. Entworfen, um als Accessoire mit einem Gürtel getragen zu werden. Achtung! Wir empfehlen, diese Holstertaschen nicht an Hosen zu tragen, die nach EN ISO 11611 und/oder EN ISO 11612 D+E und/oder EN 13034 zertifiziert sind und deren Taschen geschlossen sein sollen. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen**
- **Sauberes Design, weniger Taschen und Schlaufen**

MATERIAL: Hauptmaterial: 49 % Modacryl Protex®, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 % Polyamid, 1 % Antistatik, 300 g/m²



9779 ProtecWork Holstertaschen, Warnschutz



5595

Passform: Normale
Passform

Größe: One Size

Rüsten Sie Ihre Arbeitshose mit diesen flammhemmenden Warnschutz-Holstertaschen zum Tragen am Hüftgürtel auf. Das Material bietet einen inhärenten Schutz gegen Hitze, Flammen und elektrische Lichtbögen und erfüllt außerdem die Anforderungen des Railway Group Standard RIS-3279-TOM. Mit zwei großen Taschen und Einstecktaschen außen mit mehreren kleinen Fächern. Pflegeleichtes, knitterarmes Gewebe, das nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert ist.

- **Inhärenter Schutz vor Hitze und Flammen**
- **Lichtbogenschutzwert der Materialien: ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4kA)**
- **Materialien in oranger Farbe entsprechend RIS-3279-TOM**
- **Mit dem Gürtel an der Hose befestigen**

MATERIAL: 31 % Polyester FR, 28 % Modacryl, 20 % Aramid Kermel®, 20 % CV-FR-Gewebe, 1 % antistatische Fasern, 320 g/m².

